

**Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда**

Наименование организации: Краевое государственное унитарное предприятие "Григиптеплоэнерго" Арсеньевский филиал

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах				Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)																		
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			класс 1		класс 2		класс 3			класс 4											
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Рабочие места (ед.)	486	39	0	15	18	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	856	96	0	23	56	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них женщин	147	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	Производственный участок "Яковлевский"	химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	ионизирующие излучения	неионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условный труда	Итоговый класс (подкласс) условный труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)		
305	Автомобильный участок Механик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
306	Водитель автомобиля ТАЗ-53 (аварийка) № М568ТО	2	-	-	2	-	-	3.1	2	-	-	-	-	1	2	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
310	Тракторист МТЗ-80, гос. № ВМ7195	2	-	3.1	3.1	-	-	3.1	2	-	-	-	-	1	1	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
311	Машинист бульдозера ДТ-75 № 3642ВК	2	-	2	3.1	-	-	3.1	2	-	-	-	-	1	2	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		



290	Компьютерная №8 с. Варфоломеевка, пер. Набережный, 21	2	-	3.1	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
291	Машинист (котелар) котельной	2	-	3.1	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
293	Сторож (вахтер)	н	е	т						ф	а	к	т	о	р	о	в						
	Участок по выгрузке и хранению топлива																						
301	Мастер участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
302	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
304	Грузчик	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	2	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Нет
303	Сторож (вахтер)	н	е	т						ф	а	к	т	о	р	о	в						
	Компьютерная АМК с. Покровка, ул. Центральная, 36																						
102	Слесарь-ремонтник	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Компьютерная АМК с. Новосысоевка, пер. Заводской, 10																						
103	Слесарь-ремонтник	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Участок водоснабжения ст. Варфоломеевка																						
104	Машинист насосных установок	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 01.04.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник теплового района «Ареньева-ский»

(должность)

(подпись)

Мамеко Павел Анатольевич

(Ф.И.О.)

15.06.2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель службы охраны труда и промышленной безопасности

(должность)

(подпись)

Борзенко Сергей Юрьевич

(Ф.И.О.)

15.06.2021

(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)

(подпись)

Десяк Елена Николаевна

(Ф.И.О.)

15.06.2021

(дата)

Начальник планово-экономического отдела

(должность)

(подпись)

Разумная Ирина Юрсеновна

(Ф.И.О.)

15.06.2021

(дата)

Начальник производственно-технического отдела

(должность)

(подпись)

Нестеренко Ольга Михайловна

(Ф.И.О.)

15.06.2021

(дата)

Начальник теплового района "Анучинский"

(должность)

(подпись)

Давыденков Владимир Иванович

(Ф.И.О.)

15.06.2021

(дата)

Специалист СОТ и ПБ теплового района  
"Анучинский"  
(должность)



Драгункин Юрий Николаевич  
(Ф.И.О.)

15.08.2021  
(дата)


Председатель профкома Арсеньевский  
ПКОО профсоюза работников КГУП  
"Примтеплоэнерго"  
(должность)



Карнаухова Елена Николаевна  
(Ф.И.О.)

15.06.2021 г.  
(дата)

Председатель первичной профсоюзной ор-  
ганизации теплового района Анучинский  
Арсеньевского филиала КГУП "Примтепло-  
энерго"  
(должность)



Шпарчинская Тамара Александровна  
(Ф.И.О.)

15.06.2021 г.  
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4343  
(№ в реестре экспертов)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат: 38753f00adaeacab14e859d4d7290897d  
Выдатель: Сердюк Юлия Юрьевна  
Действителен с «1» января 2021 г. по «1» января 2022 г.  
(подпись)

Сердюк Юлия Юрьевна  
(Ф.И.О.)

01.04.2021  
(дата)

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" Арсеньевский филиал

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Производственный участок "Яковлевский"</b> <i>Автомобильный участок</i>					
306. Водитель автомобиля ГАЗ-53 (аварийка) № М568ТО	Вибрация(общ): Виброизоляция кабины, своевременная подтяжка креплений, устранение люф-тов, зазоров вызывающих (увеличивающих) вибрацию	Снижение уровня вибрации			
310. Тракторист МТЗ-80, гос. № ВМ7195	Аэрозоли ИФД: Использовать средства защиты органов дыхания Шум: Улучшение акустических показателей трактора (устранение несправности отдельных узлов и деталей, звукоизоляция кабины и источников шума) Вибрация(общ): Виброизоляция кабины, своевременная подтяжка креплений, устранение люф-тов, зазоров вызывающих (увеличивающих) вибрацию Шум: Улучшение акустических показателей бульдозера (устранение несправности отдельных узлов и деталей, звукоизоляция кабины и источников шума)	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение времени воздействия шума Снижение уровня вибрации			
311. Машинист бульдозера ДТ-75 № 3642ВК	Вибрация(общ): Виброизоляция кабины, своевременная подтяжка креплений, устранение люф-тов, зазоров вызывающих (увеличивающих) вибрацию Шум: Улучшение акустических показателей бульдозера (устранение несправности отдельных узлов и деталей, звукоизоляция кабины и источников шума)	Снижение времени воздействия шума			
313. Слесарь по ремонту автомобилей	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
314. Электросварщик	Химический: Использовать средства защиты органов дыхания УФ-излучение: Контроль применения средств защиты от ультрафиолетового излучения (ципок сварщика или маска защитная со светофильтром)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны Защита от повышенного уровня ультрафиолетового излучения			

	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
Котельные № 1, 2, 3, 4, 7, п. Ми- неральный					
Котельная № 1 с. Яковлевка, ул. Ленинская, 24					
262. Оператор котельной	Шум: Использовать средства защиты органов слуха Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Шум: Использовать средства защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума Снижение времени воздействия фактора Снижение времени воздействия шума			
263. Оператор котельной	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение времени воздействия фактора Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
267. Сливщик-разливщик					
Котельная № 2 с. Яковлевка, ул. 50 лет ВЛКСМ, 48а					
271. Машинист (кочегар) ко- тельной	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
272. Машинист (кочегар) ко- тельной	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
Котельная № 3 с. Яковлевка, ул. Фадеева, 9а					
274. Машинист (кочегар) ко- тельной	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
275. Машинист (кочегар) ко- тельной	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
Котельная № 4 с. Яковлевка, ул. Центральная, 23а					
278. Машинист (кочегар) ко- тельной	Аэрозоли ПФД: Использовать средства защиты органов дыхания Шум: Использовать средства защиты органов слуха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами Снижение времени воздействия шума			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
279. Машинист (кочегар) ко- тельной	Аэрозоли ПФД: Использовать средства защиты органов дыхания	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			



	Шум: Использовать средства защиты органов слуха Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума Снижение времени воздействия фактора			
Комплексная № 6 с. Минеральное, ул. Вокзальная, 8	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
294. Машинист (кочегар) котельной Комплексная № 5, 8, микрорайон с. Варфоломеевка					
Комплексная № 5 ст. Варфоломеевка, ул. Почтовая, 50	Шум: Использовать средства защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума			
284. Машинист (кочегар) котельной	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
285. Машинист (кочегар) котельной	Шум: Использовать средства защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума			
	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
286. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	Шум: Использовать средства защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
287А. Слесарь-ремонтник	Шум: Использовать средства защиты органов слуха	Снижение времени воздействия шума			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
289. Электрогазосварщик	Химический: Использовать средства защиты органов дыхания УФ-излучение: Контроль применения средств защиты от ультрафиолетового излучения (щиток сварщика или маска защитная со светофильтром)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны Защита от повышенного уровня ультрафиолетового излучения			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
Комплексная №8 с. Варфоломеевка, пер. Набережный, 21					


290. Машинист (кочегар) ко- тельной	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
291. Машинист (кочегар) ко- тельной	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны		
Участок по выгрузке и хранению моллива	Аэрозоли ПФД: Использовать средства защиты органов дыхания	Уменьшение времени контак- та с вредными веществами		
304. Грузчик	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса		
Комельная АМК с. Покровка, ул. Центральная, 36				
Комельная АМК с. Новосельское- ка, пер. Заводской, 10				
Участок водоснабжения ст. Варфоломеевка				

Дата составления: 01.04.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник теплового района «Арсеньев-  
ский»

(должность)



(подпись)

Мамко Павел Анатольевич

(Ф.И.О.)

15.06.2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель службы охраны труда и про-  
мышленной безопасности

(должность)



(подпись)

Борзенко Сергей Юрьевич

(Ф.И.О.)

15.06.2021

(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)



(подпись)

Десяк Елена Николаевна

(Ф.И.О.)

15.06.2021

(дата)

Начальник планово-экономического отдела

(должность)



(подпись)

Разумная Ирина Юрсеновна

(Ф.И.О.)

15.06.2021

(дата)

Начальник производственно-технического  
отдела

(должность)



(подпись)

Нестеренко Ольга Михайловна


(Ф.И.О.)

15.06.2021

(дата)

Начальник теплового района "Анучинский"

(должность)



(подпись)

Давыленков Владимир Иванович

(Ф.И.О.)

15.06.2021

(дата)

Специалист СОТ и ПБ теплового района  
"Анучинский"

(должность)



(подпись)

Драгункин Юрий Николаевич

(Ф.И.О.)

15.06.2021

(дата)



Председатель профкома Арсеньевский  
ПКОО профсоюза работников КГУП  
"Примтеплоэнерго"  
(должность)



Карнаухова Елена Николаевна  
(ф.и.о.)

15.06.2021,  
(дата)

Председатель первичной профсоюзной ор-  
ганизации теплового района Анучинский  
Арсеньевского филиала КГУП "Примтепло-  
энерго"  
(должность)



Шарчинская Тамара Александровна  
(ф.и.о.)

  
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4343  
(№ в реестре экспертов)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат: 38753100badaa5ab14c859d447290897d  
Владелец: Сердюк Юлия Юрьевна  
Действителен с «11» января 2021 г. по «11» января 2022 г.  
(подпись)

Сердюк Юлия Юрьевна  
(ф.и.о.)

01.04.2021  
(дата)