



ПЛАН
подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.
теплового района «Владивостокский» Артёмовского филиала КГУП «Примтеплоэнерго»

№ п/п	Наименование организационно-технических мероприятий	Срок выполнения	Ответственный исполнитель (отдел, служба)	Примечание
1	Укомплектовать объекты теплоснабжения персоналом, осуществляющим функции эксплуатационного, диспетчерского персонала, в соответствии со штатным расписанием	01.10.2025	начальник теплового района, отдел кадров, начальник участка	
2	Подготовить приказ о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление либо Положение о диспетчерской службе филиала	01.09.2025	начальник службы ГО и ЧС	
3	Пересмотреть перечень документации по эксплуатации котельного и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (ОПО), а также Перечень документации для объектов не являющихся ОПО	01.09.2025	Начальник теплового района, руководитель службы ОТ и ПБ, начальник участка	
4	Обеспечить наличие утвержденных эксплуатационных инструкций, в том числе производственных инструкций, на производственном участке и рабочих местах	01.10.2025	начальник теплового района, начальник участка	
5	Разработать программы проведения противоаварийных тренировок, в соответствии с п.2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок	30.05.2025	начальник теплового района	
6	Провести противоаварийные тренировки по разработанным программам и в соответствии с тематическим планом, с фиксацией результатов проведения в специальный журнал	01.10.2025	начальник теплового района, руководитель службы ГО и ЧС,	
7	Провести проверку знаний Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в соответствии с графиком проведения проверки знаний обслуживающего персонала	01.10.2025	учебный центр, начальник теплового района. Начальник участка	
8	Провести проверку знаний в области промышленной безопасности обслуживающего персонала и руководителей, в соответствии с графиком	01.10.2025	учебный центр, начальник теплового	

	проведения проверки знаний персонала		района, начальник участка	
9	Провести обучение работников действиям в случае аварии или инцидента на ОПО и предоставить документы, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента	01.10.2025	начальник теплового района, начальник участка	
10	Подготовить приказы о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля	15.08.2025	руководитель службы ОТ и ПБ	
11	Пересмотреть утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам	15.08.2025	служба ОТ и ПБ; начальник теплового района	
12	Разработать и утвердить температурные графики на предстоящий отопительный период, график ограничений отпуска тепловой энергии и теплоносителя, утвержденного в органах местного самоуправления	01.09.2025	Начальник ПТО, начальник участка	
13	Провести режимно-наладочные испытания объектов теплоснабжения (при необходимости) с составлением режимных карт, в соответствии с Перечнем запланированных режимно-наладочных испытаний на текущий год	01.09.2025	Начальник ПТО	
14	Пересмотреть, в случае ее отсутствия разработать, инструкцию по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, график химконтроля за воднохимическим режимом котельных и тепловых сетей, в соответствии с п.12.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок	01.09.2025	начальник теплового района, инженер химик	
15	Разработать нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, в соответствии с п.2.7.10-2.7.13 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок	01.06.2025	Начальник ООПР	
16	Разработать и утвердить планы (графики) планово-предупредительного ремонта тепловых энергоустановок на текущий год	15.05.2025	начальник теплового района, начальник ООПР, начальник участка	
17	В соответствии с утвержденной ремонтной программой на 2025 г., провести ремонт оборудования источников теплоты и тепловых сетей, сооружений теплоснабжения	01.09.2025-15.10.2025	начальник ООПР, начальник теплового района, начальник участка	
18	Провести испытания на плотность и прочность (гидравлических испытаний)	01.10.2025	начальник теплового	

	тепловых энергоустановок, в соответствии с утвержденным графиком проведения гидравлических испытаний на 2025 г		района, начальник участка	
19	В соответствии с графиком проведения гидравлических испытаний на 2025 г. провести испытания на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей с составлением актов проведения гидравлические испытания на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей	01.06.2025 01.10.2025	начальник теплового района, начальник участка	
20	Провести техническое освидетельствование водогрейных котлов, с составлением актов технического освидетельствования, с занесением сведений в паспорта котлов и выводами о продлении сроков эксплуатации, в соответствии с разделом 9 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07Мпа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С	01.10.2025	начальник теплового района, начальник участка	
21	Провести экспертизу промышленной безопасности оборудованию, работающему под избыточным давлением, отрабатываему нормативный срок службы, с занесением сведений в паспорта оборудования, в соответствии с ФНП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»	01.10.2025	начальник теплового района, начальник отдела ОТ и ПБ	
22	В соответствии с распорядительным документом по предприятию провести общие весенние и осенние осмотры зданий и сооружений с занесением результатов текущих осмотров в паспорта зданий и сооружений, в соответствии с разделом 3.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок	15.05.2025 30.09.2025	начальник теплового района, начальник участка	
23	Провести осмотры дымовых труб с занесением результатов текущих осмотров в паспорта дымовых труб, в соответствии с п.3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и п.4 Инструкции по содержанию и надзору за техническим состоянием с занесением результатов текущих осмотров в паспорта дымовых труб	15.05.2025 30.09.2025	начальник теплового района, начальник участка	
24	В соответствии с ежегодным планом провести шурфовки для контроля за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети, проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке	01.10.2025	начальник теплового района, начальник участка	
25	Провести очистку тепловых сетей после монтажа или ремонта и промывку тепловых сетей перед началом отопительного периода	01.10.2025	начальник теплового района, начальник участка	
26	Провести измерения удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов с составлением актов	01.10.2025	главный энергетик	

27	Провести комплексное опробование оборудования насосных станций, средств контроля и автоматики, взаимодействия всего тепломеханического и электротехнического оборудования с составлением актов	01.10.2025	начальник теплового района	
28	Актуализировать перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ. Провести инвентаризацию запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ	01.10.2025 15.10.2025	начальник службы ГО и ЧС, начальник ОМТС, транспортный отдел	
29	Провести процедуру страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	15.04.2025	руководитель службы ОТ и ПБ	
30	Разработать (актуализировать) и утвердить Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)	01.09.2025	начальник службы ГО и ЧС	
31	Обеспечить устранение нарушений требований Правил безопасности, указанных в заключенных экспертизах ПБ, отчетах технического диагностирования и освидетельствования	01.10.2025	начальник теплового района, начальник отдела ОТ и ПБ	
32	Обеспечить создание запасов топлива в соответствии с распоряжением Правительства Приморского края от 09.01.2025 № 1-рп «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства приморского края к работе в отопительный сезон 2025/2026 года». Заключить договоры на поставку топлива.	01.10.2025	начальник топливного отдела, начальник участка	
33	Обеспечить наличие и готовность к работе резервных автономных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения Владивостокского городского округа.	15.10.2025	Главный энергетик, начальник участка	
№ п/п	Подтверждающие документы	Ответственный за выполнение	Срок исполнения	Примечания
1.	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования. (подпункт 9.3.1. пункта 9 Правил)	Начальник службы ГО и ЧС, начальник отдела кадров, начальник теплового района	октябрь 2025г.	
2.	Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы 15 Правил N 115. (подпункт 9.3.3. пункта 9 Правил)	Начальник службы ГО и ЧС	Приказ	

3.	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил N 115.	Начальник ПТО Руководитель службы ОТ и ПБ, начальник теплового района	На постоянной основе, в актуальном состоянии на момент предъявления комиссии.	
4.	Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности. (подпункт 9.3.5. пункта 9 Правил)	Главный энергетик Начальник ПТО Начальник теплового района Руководитель службы ОТ и ПБ	На постоянной основе, действующие на момент предъявления комиссии.	
5.	Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811, пунктом 2.3.23 Правил N 115, в случае эксплуатации ОПО - копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала, или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности.	Главный энергетик Руководитель службы ОТ и ПБ	На постоянной основе, в соответствии с требованиями приказа Минэнерго РФ от 12.08.2022 г. № 811	
6.	Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона о промышленной безопасности. (подпункт 9.3.7. пункта 9 Правил)	Начальник службы ГО и ЧС, отдел ОТ и ПБ, начальник участка	август 2025г.	
7.	Организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил N 115, и (или), в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, определенные пунктом 228 Правил промышленной безопасности. (подпункт 9.3.8. пункта 9 Правил)	Руководитель службы ОТ и ПБ	На постоянной основе, в актуальном состоянии на момент предъявления комиссии, в соответствии с требованиями Приказа Минэнерго РФ от 24.03.2003 г. № 115 "Об утверждении	

			Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок"	
8.	Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 924н (подпункт 9.3.9. пункта 9 Правил)	Руководитель ОТ и ПБ	На постоянной основе, в актуальном состоянии на момент представления комиссии	
9.	Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил № 115 и пунктом 236 Правил промышленной безопасности программ противопоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противопоаварийных тренировок. (подпункт 9.3.10. пункта 9 Правил)	Начальник службы ГО и ЧС	август 2025г.	
10.	Разработанные и утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил № 115, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения. (подпункт 9.3.11. пункта 9 Правил)	Начальник ПТО	01.08.2025г.- 15.10.2025г.	
11.	Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотовой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за воднохимическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил № 115, пункта 278 Правил промышленной безопасности. (подпункт 9.3.12. пункта 9 Правил)	Начальник теплового района, инженер химик	01.08.2025г.- 15.10.2025г.	
12.	Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), содержащие результаты поверки таких приборов и средств измерений, подтвержденные в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", акты разграничения балансовой принадлежности,	Начальник ТИ	01.08.2025г.	

	предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (далее - Правила коммерческого учета). (подпункт 9.3.13. пункта 9 Правил)			
13.	Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил N 115 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил N 115, - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа - в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (при эксплуатации ОПО). (подпункт 9.3.14. пункта 9 Правил)	Начальник ИТО, начальник ООПР	На постоянной основе, в актуальном состоянии на момент представления комиссии	
14.	Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о заключенных экспертизах промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил N 115; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов. (подпункт 9.3.15. пункта 9 Правил)	Начальник теплового района, начальник участка	01.08.2025г.- 15.10.2025г.	
15.	Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей	Начальник ИТО Начальник теплового района	15 августа 2025 г.	

	организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил № 115. (подпункт 9.3.16. пункта 9 Правил)	Руководитель службы ОТ и ПБ, начальники участков		
16.	Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил № 115 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб. (подпункт 9.3.17. пункта 9 Правил)	Начальник ПТО Начальник теплового района Руководитель службы ОТ и ПБ, начальники участков	15 августа 2025г.	
17.	Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытаний по определению гидравлических потерь трубопроводов водных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил № 115. (подпункт 9.3.18. пункта 9 Правил)	Начальник теплового района, начальники участков	октябрь 2025г.	
18.	Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил № 115. (подпункт 9.3.19. пункта 9 Правил)	Начальник ПТО, начальник теплового района	01.06.2025г.- 15.10.2025г.	
19.	Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 - 6.2.37 Правил № 115. (подпункт 9.3.20. пункта 9 Правил)	Начальник теплового района, начальник участка	01.08.2025г.- 15.10.2025г.	
20.	Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил № 115. (подпункт 9.3.21. пункта 9 Правил)	Начальник теплового района, начальник участка	август 2025г.	
21.	Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым	Начальник ПТО	август 2025г.	

	установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил N 115. (подпункт 9.3.22. пункта 9 Правил)			
22.	Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов buried токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил N 115. (подпункт 9.3.23. пункта 9 Правил)	Главный энергетик	01.08.2025г.	
23.	Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил N 115. (подпункт 9.3.24. пункта 9 Правил)	Начальник теплового района. начальник участка	август 2025г.	
24.	Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны), подтверждающих поставку (поставки) основного топлива, действующего (действующих) не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377. (подпункт 9.3.25. пункта 9 Правил)	КГУП «ПТЭ» топливное управление	сентябрь 2025г.	
25.	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил N 115 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н. (подпункт 9.3.26. пункта 9 Правил)	Начальник ПТО, Начальник ОМТС, Главный бухгалтер, транспортный отдел	15.10.2025г.	
26.	В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копии лицензий или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копии договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплонабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти	Руководитель службы ОТ и ПБ	Действующие на момент представления комиссии	

	в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны и внешней разведки. (подпункт 9.3.27. пункта 9 Правил)			
27.	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил N 115 и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1437, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии). (подпункт 9.3.28. пункта 9 Правил)	Начальник службы ГО и ЧС	август 2025г.	
28.	Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 85 (далее - Правила N 85), построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении). (подпункт 9.3.29. пункта 9 Правил)	Главный энергетик	01.09.2025г.	
29.	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях,	Руководитель службы ОТ и ПБ, начальник теплового района, начальник участка	01.09.2025г.	

	предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности) (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)			
--	--	--	--	--

Заместитель главного инженера



В.А. Храпатов