

17.02. 2014

Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" филиал "Находкинский"				
(полное наименование работодателя)				
692900, Приморский край, г. Находка, ул. Пограничная, 25; Директор ФН КГУП "Примтеплоэнерго" Жуков Михаил Борисович; тел. 8(4236) 65 70 20, факс 8(4236) 63 50 36, E-mail: nhd_priem@printep.ru				
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКАТО
002536112729	57835204	-	40.30.1	0541400000

Сводная таблица классов условий труда, установленных по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, и компенсаций, которые необходимо в этой связи устанавливать работникам

Структурное подразделение: ---

№ рабочего места	Наименование рабочего места (профессии, должности)	Классы условий труда														Общий класс условий труда	Травмоопасность	Обеспеченность средствами индивидуальной защиты	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть труда	напряженность труда										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	<i>Участок №1</i>																								
	<i>Котельная № 1/3</i>																								
1	Аппаратчик химводоочистки <i>Котельная № 1/4 (ул. Тимирязева)</i>	2		2	2			2				2	2	3.1	2	3.1	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	
2	Оператор котельной	2			3.1			2				3.1	3.1	3.1	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	
3	Машинист насосных установок	2			3.1			2				3.1	3.1	3.1	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	
4	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2		2	3.1			2				3.1	3.1	3.2	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да	
5	Электрогазосварщик	3.1		2	3.1			2				3.1	3.1	3.2	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	
6	Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту электрооборудования и КИП и А	2			2			2				2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
7	Уборщик производственных и служебных помещений	2		2	2							2	2	2	1	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	<i>Участок тепловых сетей, ЦТП, насосных №1</i>																								
	<i>ЦТП № 1/1 (ул. Астафьева 109)</i>																								

27

№ ра- бочего места	Наименование рабочего места (профессии, должности)	Классы условий труда													Общий класс условий труда	Травмоопасность	Обеспеченность средствами индивидуальной защиты	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)			
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	ионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть труда										напряженность труда		
8	Оператор теплового пункта	2			2			2				2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9	Слесарь-ремонтник	2		2	2			2				2	2	3.2	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10	Сторож (вахтер)	2		2	2							2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>ЦТП № 1/2 (ул. Бокситогорская 42)</i>																									
11	Оператор теплового пункта	2		2	2			2				2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>ЦТП № 1/3 (Рыбацкая 8)</i>																									
12	Оператор теплового пункта	2			2			2				2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>ЦТП № 1/4 (Ул. Спортивная 7)</i>																									
13	Оператор теплового пункта	2		2	2			2				2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>ЦТП № 1/5 (ул. Спортивная 16)</i>																									
14	Оператор теплового пункта	2		2	2			2				2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>ЦТП № 1/6 (ул. Ленинградская, 22)</i>																									
15	Оператор теплового пункта	2		2	2			2				2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>ЦТП № 1/7 (ул. Юбилейная 1А)</i>																									
16	Оператор теплового пункта	2		2	2			2				2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>ЦТП № 1/8 (ул. Парковая 1А)</i>																									
17	Машинист насосных установок	2			2			2				2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18	Оператор теплового пункта	2			2			2				2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19	Слесарь-ремонтник	2		2	2							2	2	3.1	2	3.1	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20	Сторож (вахтер)	2		2	2							2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Насосная № 1/4 (ул. Добролюбова 18)</i>																									
21	Машинист насосных установок	2			2			2				2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Насосная № 1/5 (ул. Добролюбова 24)</i>																									
22	Машинист насосных установок	2			2			2				2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Насосная № 1/7 (ул. Лесная 27)</i>																									

26

Классы условий труда

№ ра- бочего места	Наименование рабочего места (профессии, должности)	Классы условий труда												Общий класс условий труда	Травмоопасность	Обеспеченность средствами индивидуальной защиты	Повышенный размер оплаты труда (да, нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)				
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда										тяжесть труда	напряженность труда		
23	Машинист насосных установок	2			2			2					2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
24	Сторож (вахтер) <i>Насосная № 1/8 (ул. Пирогова 16)</i>	2		2	2								2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25	Машинист насосных установок	2			2			2					2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Обслуживание тепловых сетей, ЦТП, насосных</i>																									
26	Слесарь-ремонтник	2		2	2			2					2	2	3.2	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
27	Электрогазосварщик	3.2		2	3.1			2					2	2	3.2	2	3.3	2	не соотв.	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
28	Токарь <i>Участок №2</i>			2	2			2	2				2	2	3.1	2	3.1	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Котельная № 2/1 (ул. Кольцевая 1А)</i>																									
29	Оператор котельной	2		2	3.1			2					2	3.1	3.1	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
30	Машинист насосных установок	2			3.1			2					2	3.1	3.1	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
31	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2		2	3.1			2					2	3.1	3.2	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
32	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2			2			2					2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Котельная № 2/2 (ул. Седова)</i>																									
33	Оператор котельной	2		2	3.1			2					2	3.1	3.1	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
34	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2		2	3.1			2					2	3.1	3.2	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
35	Сторож (вахтер) <i>Котельная № 2/7 (ул. Маяковского 23Б)</i>	2		2	2								2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
36	Машинист (кочегар) котельной	2		3.1	2			2					3.1	3.1	3.2	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да

№ рабочего места	Наименование рабочего места (профессии, должности)	Классы условий труда													Общий класс условий труда	Травмоопасность	Обеспеченность средствами индивидуальной защиты	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	ионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть труда									
37	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2		3.1	2						2	3.1	3.2	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
38	Сторож (вахтер)			2	2						2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Участок тепловых сетей, ЦТП, насосных №2</i>																						
	<i>ЦТП № 2/1 (Находкинский пр-т 64)</i>																						
39	Оператор теплового пункта	2			2						2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>ЦТП №2/2 (ул. Верхне-Морская 104)</i>																						
40	Оператор теплового пункта	2			2						2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
41	Слесарь-ремонтник	2		2	2						2	2	3.1	2	3.1	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
42	Сторож (вахтер)	2		2	2						2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>ЦТП № 2/3 (ул. Заводская 13А)</i>																						
43	Оператор теплового пункта	2			2						2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
44	Слесарь-ремонтник	2		2	2						2	2	3.1	2	3.1	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
45	Сторож (вахтер)	2		2	2						2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>ЦТП № 2/4 (ул. Нахимовская 27А)</i>																						
46	Оператор теплового пункта	2			2						2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
47	Слесарь-ремонтник	2		2	2						2	2	3.1	2	3.1	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
48	Сторож (вахтер)	2		2	2						2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Обслуживание тепловых сетей, ЦТП, насосных</i>																						
49	Слесарь-ремонтник	2		2	2						2	2	3.2	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
50	Электрогазосварщик	3.1		2	3.1						2	2	3.2	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
51	Токарь			2	2			2			2	2	3.1	2	3.1	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
52	Уборщик производственных и служебных помещений	2			2						2	2	2	1	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Участок № 3</i>																						
	<i>Котельная № 3/1 (ул. Пограничная 54А)</i>																						
53	Оператор котельной	2		2	3.1						3.1	2	3.1	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет

№ ра- бочего места	Наименование рабочего места (профессии, должности)	Классы условий труда												Общий класс условий труда	Травмоопасность	Обеспеченность средствами индивидуальной защиты	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)					
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда										тяжесть труда	напряженность труда			
54	Машинист насосных установок	2		2	3.1			2						3.1	2	3.1	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	
55	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2		2	3.1			2						3.1	2	3.2	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да	
56	Электрогазосварщик	3.2		2	3.1			2						3.1	2	3.2	2	3.3	2	не соотв.	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
57	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2		2	2			2						2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
58	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2		2	2			2						2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
59	Уборщик производственных и служебных помещений	2		2	2									2	2	2	1	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	<i>Котельная № 3/2 (ул. Пограничная 100)</i>																										
60	Машинист (кочегар) котельной	2		3.1	2			2						3.1	3.1	3.2	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
61	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов			3.1	2									2	3.1	3.2	2	3.2	2		Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
	<i>Участок тепловых сетей, ЦТП, насосных № 3</i>																										
	<i>ЦТП № 3/1 (ул. Советская 3)</i>																										
62	Оператор теплового пункта	2		2	2			2						2	2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>ЦТП № 3/2 (ул. Пограничная 36)</i>																										
63	Оператор теплового пункта	2		2	2			2						2	2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>ЦТП № 3/3 (ул. Постышева 43)</i>																										
64	Оператор теплового пункта	2		2	2			2						2	2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>ЦТП № 3/4 (ул. Озерный б-р 7)</i>																										
65	Оператор теплового пункта	2		2	2			2						2	2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>ЦТП № 3/5 (ул. Дзержинского 14)</i>																										

№ ра- бочего места	Наименование рабочего места (профессии, должности)	Классы условий труда													Общий класс условий труда	Травмоопасность	Обеспеченность средствами индивидуальной защиты	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть труда									
66	Оператор теплового пункта <i>ЦТП № 3/6 (ул. Школьная)</i>	2		2	2		2			2	2	3.1	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
67	Оператор теплового пункта	2		2	2		2			2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
68	Слесарь-ремонтник <i>ЦТП № 3/7 (ул. Постышева 27)</i>	2		2	2		2			2	2	3.2	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	
69	Оператор теплового пункта <i>Обслуживание тепловых сетей, ЦТП, насосных</i>	2		2	2		2			2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
70	Слесарь-ремонтник	2		2	2		2			2	2	3.2	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	
71	Электрогазосварщик <i>Участок №4</i> <i>Котельная № 4/4 (ул. Садовая, школа №8)</i>	3.1			3.1		2			2	2	3.2	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
72	Машинист (кочегар) котельной	2		3.1	2		2			3.1	3.1	3.2	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
73	Транспортировщик	2		3.1	2		2			2	2	3.2	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	
74	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов <i>Котельная № 4/7 (ул. Шоссейная)</i>			3.1	2					2	2	3.2	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
75	Машинист (кочегар) котельной	2		3.1	2		2			3.1	2	3.2	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
76	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов			3.1	2					2	2	3.2	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	
77	Сторож (вахтер) <i>Котельная № 4/9 (ул. Линейная)</i>			2	2					2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
78	Оператор котельной <i>Котельная № 4/10 (ул. Шевченко школа № 16)</i>	2			2		2			3.1	3.2	2	2	3.2	2		Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	
79	Машинист (кочегар) котельной	2		3.1	2		2			3.1	3.1	3.2	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	

70

№ ра- бочего места	Наименование рабочего места (профессии, должности)	Классы условий труда													Общий класс условий труда	Травмоопасность	Обеспеченность средствами индивидуальной защиты	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть труда									
80	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов			3.1	2						2	3.1	3.2	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
81	Сторож (вахтер) <i>Котельная № 4/11 (ул. Озерная)</i>			2	2						2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
82	Оператор котельной	2			2						2	3.2	2	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
83	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов <i>Котельная № 4/12 (ул. Угольная)</i>	2		2	2						2	3.1	2	2	3.1	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
84	Машинист (кочегар) котельной	2		3.1	2						3.1	2	3.2	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
85	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов			3.1	2						2	2	3.2	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
86	Сторож (вахтер) <i>Котельная № 4/13 (ул. Малиновского)</i>			2	2						2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
87	Оператор котельной	2			3.1						2	2	3.1	2	3.1	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
88	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2		2	3.1						2	2	3.2	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
89	Электрогазосварщик	3.2		2	3.1						2	2	3.2	2	3.3	2	не соотв.	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
90	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2			2						2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
91	Уборщик производственных и служебных помещений <i>Котельная № 4/14 (ул. Береговая)</i>	2		2	2						2	2	2	1	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
92	Оператор котельной	2		2	2						2	3.1	2	2	3.1	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
93	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2		2	2						2	3.1	2	2	3.1	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да

№ ра- бочего места	Наименование рабочего места (профессии, должности)	Классы условий труда													Общий класс условий труда	Травмоопасность	Обеспеченность средствами индивидуальной защиты	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть труда										напряженность труда
107	Сторож (вахтер) <i>ЦТП № 4/4 (ул. Шоссейная)</i>			2	2						2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
108	Оператор теплового пункта <i>Обслуживание тепловых сетей, ЦТП, насосных</i>	2			2						2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
109	Слесарь-ремонтник	2		2	2						2	3.1	3.2	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
110	Электрогазосварщик	3.1			3.1						2	2	3.2	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
111	Уборщик производственных и служебных помещений <i>Участок № 5</i> <i>Котельная № 5/3 (п. Козьмино)</i>	2		2	2						2	2	2	1	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
112	Оператор котельной	2		2	3.1						3.1	2	3.1	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
113	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2		2	3.1						3.1	2	3.2	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
114	Электрогазосварщик	3.1		2	3.1						3.1	2	3.2	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
115	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2			2						2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
116	Сторож (вахтер) <i>Котельная № 5/4 (п. Железнодорожников)</i>			2	2						2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
117	Оператор котельной	2		2	3.1						2	2	3.1	2	3.1	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
118	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2		2	3.1						2	2	3.2	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
119	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2			2						2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
120	Сторож (вахтер) <i>Котельная №5/5 (общезитие 13)</i>			2	2						2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
121	Машинист (кочегар) котельной	2		3.1	2						3.1	2	3.2	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да

№ рабочего места	Наименование рабочего места (профессии, должности)	Классы условий труда													Общий класс условий труда	Травмоопасность	Обеспеченность средствами индивидуальной защиты	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть труда									
122	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов			3.1	2						2	2	3.2	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
123	Сторож (вахтер)			2	2						2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Топливо-сливной участок № 4 (П. Береговой)</i>																						
124	Сливщик-разливщик	3.1			2						3.1	2	3.2	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
125	Кладовщик	2			2						3.1	2	2	2	3.1	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
	<i>Участок тепловых сетей, ЦТП, насосных №5</i>																						
	<i>Обслуживание тепловых сетей, ЦТП, насосных</i>																						
126	Слесарь-ремонтник	2		2	2		2				2	2	3.2	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
127	Электрогазосварщик	3.1			3.1		2				2	2	3.2	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	<i>Аварийно-диспетчерская служба №5</i>																						
128	Слесарь-ремонтник	2		2	2		2				2	2	3.2	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
129	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2			2		2				2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Участок №6</i>																						
	<i>Котельная № 6/6 (п. Душкино)</i>																						
130	Машинист (кочегар) котельной	2		3.1	3.1		2				3.1	3.1	3.2	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
131	Транспортировщик	2		3.1	3.1		2				3.1	3.1	3.2	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
132	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2		3.1	3.1		2				2	2	3.2	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
133	Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту электрооборудования и КИП и А	2			2		2				2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
134	Сторож (вахтер)	2		2	2						2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Участок тепловых сетей, ЦТП, насосных № 6</i>																						
	<i>ЦТП № 6/1 (п. Южно-Морской)</i>																						

401

№ ра- бочего места	Наименование рабочего места (профессии, должности)	Классы условий труда												Общий класс условий труда	Травмоопасность	Обеспеченность средствами индивидуальной защиты	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	ионизирующие излучения	неионизирующие излучения	микроклимат	световая среда										тяжесть труда
135	Оператор теплового пункта	2			2			2				2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
136	Слесарь-ремонтник	2		2	3.1			2			2	2	2	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
137	Сторож (вахтер)	2		2	2						2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>ЦТП № 6/2 (п. Ливадия)</i>																						
138	Оператор теплового пункта	2			2			2			2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
139	Слесарь-ремонтник	2		2	3.1			2			2	2	2	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
140	Сторож (вахтер)	2		2	2						2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Обслуживание тепловых сетей, ЦТП, насосных</i>																						
141	Слесарь-ремонтник	2		2	3.1			2			2	2	2	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
142	Электрогазосварщик	3.1			3.1			2			3.1	2	2	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	<i>Аварийно-диспетчерская служба №6</i>																						
143	Слесарь-ремонтник	2		2	3.1			2			2	2	2	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
144	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2			2			2			2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Центральный склад</i>																						
145	Кладовщик			2	2						2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
146	Грузчик			2	2						2	2	3.1	2	3.1	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
	<i>Ремонтно-строительная группа</i>																						
147	Плотник-столяр			2	2			2	2		2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
148	Штукатур-маляр			2	2						2	2	3.1	2	3.1	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
149	Уборщик производственных и служебных помещений	2			2						2	2	2	1	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Отдел главного энергетика</i>																						
150	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2			2						2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
151	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2			2						2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Служба ГО И ЧС</i>																						
152	Слесарь-ремонтник	2			2			2			2	2	3.1	2	3.1	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет

DM

№ ра- бочего места	Наименование рабочего места (профессии, должности)	Классы условий труда												Общий класс условий труда	Травмоопасность	Обеспеченность средствами индивидуальной защиты	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда									
153	Электрогазосварщик	2		2		2				2	2	3.1	2	3.1	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
	<i>Служба эксплуатации тепловых сетей</i>																					
154	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	2		2	3.1					2	2	3.2	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
	<i>Административно-хозяйственный отдел</i>																					
155	Дворник			2	2					3.1	2	3.1	1	3.1	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
156	Уборщик производственных и служебных помещений	2		2						2	2	2	1	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
157	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий			2	2					2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Служба химического надзора</i>																					
158	Лаборант химического анализа	3.1		2		2				2	2	2	2	3.1	2	не соотв.	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
	<i>Автотранспортная служба</i>																					
	<i>Водители</i>																					
159a	Водитель автомобиля (Т. Крузер, гос. № В 078 ТТ)	2		2		2	2			2	2	3.1	3.2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
159-1a (159a)	Водитель автомобиля (Т. Королла, гос. № В 078 ТТ)	2		2		2	2			2				3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
159-2a (159a)	Водитель автомобиля (Т. Прадо, гос. № У883 ЕТ)													3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
159-3a (159a)	Водитель автомобиля (САНЬЯГ, гос. № С689 ЕС)													3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
160	Водитель автомобиля ГАЗ 3307 ((вакуумка), гос. № О 540 НР)	2		3.2		2	2			3.1	2	3.1	3.2	3.3	2	не соотв.	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
161	Водитель автомобиля ГАЗ 3309 (вакуумка), гос. № К 065 АК	2		3.1		2	2			3.1	2	3.1	3.2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
162a	Водитель автомобиля Зил 131 (фургон), гос. № Р 071НР	2		3.1		2	2			2	2	3.1	3.2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
162-1a (162a)	Водитель автомобиля ЗИЛ 130 (фургон), гос. № М 656 АМ	2		3.1		2	2			2				3.2	2	не соотв.	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

Классы условий труда

№ ра- бочего места	Наименование рабочего места (профессии, должности)	Классы условий труда												Общий класс условий труда	Травмоопасность	Обеспеченность средствами индивидуальной защиты	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспе- чение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда									
135	Оператор теплового пункта	2		2		2				2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
136	Слесарь-ремонтник	2		2	3.1		2			2	2	3.2	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
137	Сторож (вахтер)	2		2	2					2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>ЦТП № 6/2 (п. Ливадия)</i>																					
138	Оператор теплового пункта	2		2			2			2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
139	Слесарь-ремонтник	2		2	3.1		2			2	2	3.2	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
140	Сторож (вахтер)	2		2	2					2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Обслуживание тепловых се- тей, ЦТП, насосных</i>																					
141	Слесарь-ремонтник	2		2	3.1		2			2	2	3.2	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
142	Электрогазосварщик	3.1		3.1		2				3.1	2	3.2	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	<i>Аварийно-диспетчерская служба №6</i>																					
143	Слесарь-ремонтник	2		2	3.1		2			2	2	3.2	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
144	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору- дования	2		2			2			2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Центральный склад</i>																					
145	Кладовщик			2	2					2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
146	Грузчик			2	2					2	2	3.1	2	3.1	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
	<i>Ремонтно-строительная группа</i>																					
147	Плотник-столяр			2	2		2	2		2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
148	Штукатур-маляр			2	2					2	2	3.1	2	3.1	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
149	Уборщик производственных и служебных помещений	2		2						2	2	2	1	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Отдел главного энергетика</i>																					
150	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору- дования	2		2						2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
151	Слесарь по контрольно- измерительным приборам и автоматике	2		2						2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Служба ГО И ЧС</i>																					
152	Слесарь-ремонтник	2		2		2				2	2	3.1	2	3.1	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет

№ рабочего места	Наименование рабочего места (профессии, должности)	Классы условий труда											Общий класс условий труда	Травмоопасность	Обеспеченность средствами индивидуальной защиты	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)					
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат										световая среда	тяжесть труда	напряженность труда		
153	Электрогазосварщик	3.1			2							2	2	3.1	2	3.1	2	не соотв.	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да	
	<i>Служба эксплуатации тепловых сетей</i>																									
154	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	2		2	3.1							2	2	3.2	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
	<i>Административно-хозяйственный отдел</i>																									
155	Дворник			2	2							3.1	2	3.1	1	3.1	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
156	Уборщик производственных и служебных помещений	2			2							2	2	2	1	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
157	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий			2	2							2	2	2	2	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	<i>Служба химического надзора</i>																									
158	Лаборант химического анализа	3.1			2							2	2	2	2	3.1	2	не соотв.	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	
	<i>Автотранспортная служба</i>																									
	<i>Водители</i>																									
159a	Водитель автомобиля (Т. Крузер, гос. № В 078 ТТ)	2			2							2	2	3.1	3.2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
159-1a (159a)	Водитель автомобиля (Т. Королла, гос. № В 078 ТТ)	2			2							2				3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
159-2a (159a)	Водитель автомобиля (Т. Прадо, гос. № У883 ЕТ)															3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
159-3a (159a)	Водитель автомобиля (САНЬЯГ, гос. № С689 ЕС)															3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
160	Водитель автомобиля ГАЗ 3307 ((вакуумка), гос. № О 540 НР)	2			3.2							3.1	2	3.1	3.2	3.3	2	не соотв.	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
161	Водитель автомобиля ГАЗ 3309 (вакуумка), гос. № К 065 АК	2			3.1							3.1	2	3.1	3.2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
162a	Водитель автомобиля Зил 131 (фургон), гос. № Р 071НР	2			3.1							2	2	3.1	3.2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
162-1a (162a)	Водитель автомобиля ЗИЛ 130 (фургон), гос. № М 656 АМ	2			3.1							2				3.2	2	не соотв.	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	

№ ра- бочего места	Наименование рабочего места (профессии, должности)	Классы условий труда												Общий класс условий труда	Травмоопасность	Обеспеченность средствами индивидуальной защиты	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)				
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда										тяжесть труда	напряженность труда		
162-2a (162a)	Водитель автомобиля ЗИЛ 130 (фургон), гос. № Р 080 НР													3.2	2	не соотв.	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет				
162-3a (162a)	Водитель автомобиля ЗИЛ 130 (фургон), гос. № С 597 НР													3.2	2	не соотв.	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет				
163a	Водитель автомобиля ГАЗ 6615 (фургон), гос. № С 593 НР	2			3.2					2	2			2	2	3.1	3.2	3.3	2	не соотв.	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
163-1a (163a)	Водитель автомобиля ГАЗ 6615 (фургон), гос. № О 066 НР	2			3.2					2	2			2				3.3	2	не соотв.	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
163-2a (163a)	Водитель автомобиля ГАЗ 6615 (фургон), гос. № У 076 НР																	3.3	2	не соотв.	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
164	Водитель автомобиля ГАЗ 3307 (бортовой), гос. № К 637 НР	2			2					2	2			2	2	3.1	3.2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
165	Водитель автомобиля ГАЗ 53 (вакуумка), гос. № Н 828 НМ	2			3.2					3.1	2			3.1	2	3.1	3.2	3.3	2	не соотв.	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
166a	Водитель автомобиля ЗИЛ ММЗ (самосвал), гос. № С 596 НР	2		2	3.1					2	2			2	2	3.2	3.2	3.3	2	не соотв.	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
166-1a (166a)	Водитель автомобиля ЗИЛ ММЗ (самосвал), гос. № С 541 НР	2		2	3.1					2	2			2				3.3	2	не соотв.	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
167	Водитель автомобиля КАМАЗ 5410 (цистерна), гос. № С 594 НР	2			3.1					2	2			2	2	3.1	3.2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
168	Водитель автомобиля КАМАЗ НЕФАЗ (цистерна), гос. № М 199 ЕМ	2			3.1					2	2			2	2	3.1	3.2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
169a	Водитель автомобиля МАЗ 500 (цистерна), гос. № Р 081 НР	2			3.1					3.1	2			3.1	2	3.1	3.2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
169-1a (169a)	Водитель автомобиля МАЗ 500 (цистерна), гос. № Р 084 НР	2			3.1					3.1				3.1				3.2	2	не соотв.	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

601

№ рабочего места	Наименование рабочего места (профессии, должности)	Классы условий труда												Общий класс условий труда	Травмоопасность	Обеспеченность средствами индивидуальной защиты	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)		
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда										тяжесть труда	напряженность труда
169-2a (169a)	Водитель автомобиля МАЗ 500 (цистерна). гос. № С 586 НР													3.2	2	не соотв.	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет		
169-3a (169a)	Водитель автомобиля МАЗ 500 (цистерна, гос. № С 598 НР													3.2	2	не соотв.	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет		
170a	Водитель автомобиля КАМАЗ 5310 (борт. цистерна) гос. № Н 435 ТТ	2			3.1							2	2	3.1	3.2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
170-1a (170a)	Водитель автомобиля КАМАЗ 5310 (борт. цистерна) гос. № Н 436 ТТ	2			3.1							2			3.2	2	не соотв.	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	
171	Водитель автомобиля «FUSO»(кран манипулятор) гос. № К074 ЕН	2			2							2	2	3.1	3.2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
172	Водитель автомобиля КАМАЗ 5320 (бортовой) гос. № Р 085 НР	2		2	2							2	2	3.1	3.2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
173a	Водитель автомобиля КАМАЗ 55111 (самосвал) гос. № Р 012 ТТ	2		2	3.1							2	2	3.2	3.2	3.3	2	не соотв.	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
173-1a (173a)	Водитель автомобиля КАМАЗ 55111 (самосвал) гос. № Р 985 НР	2		2	3.1							2				3.3	2	не соотв.	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
173-2a (173a)	Водитель автомобиля КАМАЗ 55111(самосвал) гос. № Р 013 ТТ															3.3	2	не соотв.	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
173-3a (173a)	Водитель автомобиля КАМАЗ 55111 (самосвал) гос. № Р 397 ТТ															3.3	2	не соотв.	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
173-4a (173a)	Водитель автомобиля КАМАЗ 55111 (самосвал) гос. № С 310 ТТ															3.3	2	не соотв.	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
173-5a (173a)	Водитель автомобиля КАМАЗ 55111 (самосвал) гос. № Р362 ВУ															3.3	2	не соотв.	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

МА

№ ра- бочего места	Наименование рабочего места (профессии, должности)	Классы условий труда													Общий класс условий труда	Травмоопасность	Обеспеченность средствами индивидуальной защиты	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть труда										напряженность труда
174	Водитель автомобиля КС 55713 (кран), гос. № Р 364 ВУ	2			2			2	2			2	2	3.2	3.2	3.3	2	не соотв.	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
175а	Машинист бульдозера Т 130, № 9353 ВМ	2		2	2			3.1	2			2	2	3.2	3.1	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
175-1а (175а)	Машинист бульдозера Т 170, № 9351 ВМ	2		2	2			3.1	2			2				3.2	2	не соотв.	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
176	Машинист бульдозера ДТ 75, № 9352 ВМ	2		2	2			3.1	2			2	2	3.1	2	3.1	2	не соотв.	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
177	Машинист экскаватора NEW HOLLAND LB90B № 6706 ВТ	2		2	2			2	2			2	2	3.2	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
178	Машинист экскаватора "БЕ-ЛАРУСЬ" № 1278	2		2	2			2	2			2	2	3.2	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
179	Машинист экскаватора З ТМ-60М	2		2	2			2	2			2	2	3.2	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
<i>Ремонтный персонал</i>																								
180	Слесарь по топливной аппаратуре	2		2	2							2	3.1	3.1	2	3.1	2	не соотв.	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
181	Электрик	2			2							2	2	2	2	2	2	не соотв.	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
182	Слесарь по ремонту подвижного состава	2		2	2							2	3.1	3.1	2	3.1	2	не соотв.	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
183	Электрогазосварщик	3.1			3.1							2	3.1	3.2	2	3.2	2	не соотв.	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
184	Токарь			2	2			2	2			2	2	3.1	2	3.1	2	не соотв.	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
<i>Прочий обслуживающий персонал</i>																								
185	Уборщик производственных и служебных помещений	2			2							2	2	2	1	2	2	не соотв.	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет


Председатель аттестационной комиссии



Вербин А.Н.
(Ф.И.О.)

14.02.2014
(дата)






Члены аттестационной комиссии:



Почернина Т.Г.
(Ф.И.О.)


14.02.2014
(дата)

11

 (подпись)	Тюрин А.С. (Ф.И.О.)	17.02.2014 (дата)
 (подпись)	Радчук Л.А. (Ф.И.О.)	17.02.2014 (дата)
 (подпись)	Чернышева Г.Н. (Ф.И.О.)	17.02.2014 (дата)
 (подпись)	Шафран В.П. (Ф.И.О.)	17.02.2014 (дата)
 (подпись)	Копейкина О.В. (Ф.И.О.)	17.02.2014 (дата)

10/11

10/11



Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" филиал "Находкинский" <small>(полное наименование работодателя)</small>				
692900, Приморский край, г. Находка, ул. Пограничная, 25; Директор ФН КГУП "Примтеплоэнерго" Жуков Михаил Борисович; тел. 8(4236) 65 70 20, факс 8(4236) 63 50 36, E-mail: nhd_priem@primtep.ru <small>(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)</small>				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
002536112729	57835204	-	40.30.1	05414000000

ПЛАН мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда

Структурное подразделение: ---

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Назначение мероприятия	Источник финансирования	Ответственный за выполнение мероприятия	Срок выполнения	Службы, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Участок №1</i>							
<i>Котельная № 1/3</i>							
1. Аппаратчик химводоочистки	Оценка СИЗ: Приобрести сертифицированные СИЗ и обеспечить аппаратчика химводоочистки согласно п.4 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых темпера-	Защита от загрязнения, снижение риска травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	турных условиях или связанных с загрязнением"; п. 8. Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. "Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".						
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения в бойлерной №1 и бойлерной №2 х котельной 1/3 (Увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности).	Увеличение искусственной освещенности и доведение до ПДУ согласно СП 52.13330.2011.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной	
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
<i>Котельная № 1/4 (ул. Тимирязева)</i>							
2. Оператор котельной	Микроклимат (хол): Устройство новых или реконструкция имеющихся вентиляционных систем в модуле котельной 14.	Обеспечение нормального теплового режима и микроклимата согласно СанПиН 2.2.4.548-96.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной	
	Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать оператора котельной согласно п.53 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых	Предупреждение травматизма. Защита от загрязнения.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	температурных условиях или связанных с загрязнением";* п.5 Примечаний пр. №541н.; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".						
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения в помещениях котельной 1/4 (Увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности).	Увеличение искусственной освещенности и доведение до ПДУ согласно СП 52.13330.2011.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной	
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
3. Машинист насосных установок	Микроклимат (хол): Устройство новых или реконструкция имеющихся вентиляционных систем в модуле котельной 14.	Обеспечение нормального теплового режима и микроклимата согласно СанПиН 2.2.4.548-96.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной	
	Оценка СИЗ: Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать машиниста насосных установок согласно п.88 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 октября 2008 года N 543н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С	Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. "Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".						
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения в помещениях котельной 1/4 (Увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности).	Увеличение искусственной освещенности и доведение до ПДУ согласно СП 52.13330.2011.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной	
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
4. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать слесаря по ремонту оборудования котельных... согласно п.11 Приложения N 11 к постановлению Минтруда РФ от 25 декабря 1997 г. N 66. "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам паросилового и энергетического хозяйства (кроме производства электрической энергии)" (с изменениями от 17 декабря 2001 г.); *п.19 "Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, спец. обувью и др. средствами индивидуальной защиты" №290 от 01.06.2009 г с изм. №28 от 27.01.2010г; Приложение N 1 к Приказу Мин-	Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	здоровоохранения России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".						
	Микроклимат (хол): Устройство новых или реконструкция имеющихся вентиляционных систем в модуле котельной 14.	Обеспечение нормального теплового режима и микроклимата согласно СанПиН 2.2.4.548-96.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной	
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения в помещениях котельной 1/4 (Увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности).	Увеличение искусственной освещенности и доведение до ПДУ согласно СП 52.13330.2011.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной	
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
5. Электрогазосварщик	Оценка СИЗ: Обеспечивать электрогазосварщика сертифицированными СИЗ согласно п.90 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением" ;* п.5 Примечание к пр. 541н.; Приложение N 1 к Приказу Мин-	Защита от загрязнений, предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	здравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. "Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".						
	Микроклимат (хол): Устройство новых или реконструкция имеющихся вентиляционных систем в модуле котельной 14.	Обеспечение нормального теплового режима и микроклимата согласно СанПиН 2.2.4.548-96.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной	
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения в помещениях котельной 1/4 (Увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности).	Увеличение искусственной освещенности и доведение до ПДУ согласно СП 52.13330.2011.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной	
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
6. Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту электрооборудования и КИП и А	Оценка СИЗ: Обеспечивать слесаря -электрика... сертифицированными СИЗ согласно п.234 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 октября 2008 года N 543н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕ-	Предупреждение травматизма. Защита от загрязнения.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	РАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ"; *п.4 Примечание к пр. 543 н.; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.						
	Наименование профессии привести в соответствие с ОК 016-94	Основание для назначения льгот и компенсаций		КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2013	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	выполнено
7. Уборщик производственных и служебных помещений	Оценка СИЗ: Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать уборщика производственных и служебных помещений согласно п.239 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 октября 2008 года N 543н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".	Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

Участок тепловых сетей, ЦТП, насосных №1							
ЦТП № 1/1 (ул. Астафьева 109)							
8. Оператор теплового пункта	<p>Оценка СИЗ: Приобретать и обеспечивать оператора теплового пункта сертифицированными СИЗ согласно п.96 Приложения к Приказу Минздравсоцразвития России от 25 апреля 2011 г. N 340н "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ (раздел. 5 Предприятия тепловых сетей); Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.</p>	Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	
9. Слесарь-ремонтник	<p>Оценка СИЗ: Приобретать и обеспечивать сертифицированными СИЗ слесаря-ремонтника согласно п.231 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 октября 2008 года N 543н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИ-</p>	Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	<p>АЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ";* п. 4 Примечания к пр. 543н.; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.</p>						
	<p>Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения в мастерской(Увеличить количество светильниковили установить лампы другой мощности).</p>	<p>Увеличение искусственной освещенности и доведение до ПДУ согласно СП 52.13330.2011.</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Начальник котельной</p>	
	<p>Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.</p>	<p>Компенсации за работу во вредных условиях труда</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Отдел труда и заработной платы</p>	
<p>10. Сторож (вахтер)</p>	<p>Оценка СИЗ: Обеспечить сторожа (вахтера) сертифицированными СИЗ согласно п.80 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профес-</p>	<p>Защита от загрязнений. Снижение риска повреждению здоровья.</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Начальник котельной ОМТС</p>	

	<p>сий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением";</p> <p>Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.</p>						
ЦТП № 1/2 (ул. Бокситогорская 42)							
11. Оператор теплового пункта	<p>Оценка СИЗ: Приобретать и обеспечивать оператора теплового пункта сертифицированными СИЗ согласно п.96 Приложения к Приказу Минздравсоцразвития России от 25 апреля 2011 г. N 340н "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ (раздел. 5 Предприятия тепловых сетей);</p> <p>Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.</p>	Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

ЦТП № 1/3 (Рыбацкая 8)							
12. Оператор теплового пункта	<p>Оценка СИЗ: Приобретать и обеспечивать оператора теплового пункта сертифицированными СИЗ согласно п.96 Приложения к Приказу Минздравсоцразвития России от 25 апреля 2011 г. N 340н "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ (раздел. 5 Предприятия тепловых сетей); Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.</p>	Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	
ЦТП №1/4 (Ул. Спортивная 7)							
13. Оператор теплового пункта	<p>Оценка СИЗ: Приобретать и обеспечивать оператора теплового пункта сертифицированными СИЗ согласно п.96 Приложения к Приказу Минздравсоцразвития России от 25 апреля 2011 г. N 340н "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ</p>	Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ (раздел. 5 Предприятия тепловых сетей); Приложение N 1 к Приказу Минздравоохранения России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.						
ЦТП № 1/5 (ул. Спортивная 16)							
14. Оператор теплового пункта	Оценка СИЗ: Приобретать и обеспечивать оператора теплового пункта сертифицированными СИЗ согласно п.96 Приложения к Приказу Минздравоохранения России от 25 апреля 2011 г. N 340н "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ (раздел. 5 Предприятия тепловых сетей); Приложение N 1 к Приказу Мин-	Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	здравоохранения России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.						
ЦТП № 1/6 (ул. Ленинградская ,22)							
ЦТП № 1/7 (ул. Юбилейная 1А)							
ЦТП № 1/8 (ул. Парковая 1А)							
17. Машинист насосных установок	Оценка СИЗ: Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать машиниста насосных установок согласно п.88 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 октября 2008 года N 543н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. "Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".	Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения в помещении сетевых насосных установок.	Увеличение искусственной освещенности и	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной	

	сов(Увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности).	доведение до ПДУ согласно СП 52.13330.2011.					
18. Оператор теплового пункта	Оценка СИЗ: Приобретать и обеспечивать оператора теплового пункта сертифицированными СИЗ согласно п.96 Приложения к Приказу Минздравсоцразвития России от 25 апреля 2011 г. N 340н "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ (раздел. 5 Предприятия тепловых сетей); Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.	Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения в помещениях котельной 1/4 (Увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности).	Увеличение искусственной освещенности и доведение до ПДУ согласно СП 52.13330.2011.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной	
19. Слесарь-ремонтник	Приобретать и обеспечивать сертифицированными СИЗ слесаря-ремонтника согласно п.231 Приложения к приказу Министерства	Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	<p>здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 октября 2008 года N 543н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ";* п. 4 Примечания к пр. 543н.; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.</p>						
	<p>Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения в помещении сетевых насосов(Увеличить количество светильниковили установить лампы другой мощности).</p>	<p>Увеличение искусственной освещенности и доведение до ПДУ согласно СП 52.13330.2011.</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Начальник котельной</p>	
	<p>Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.</p>	<p>Компенсации за работу во вредных условиях труда</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Отдел труда и заработной платы</p>	
<p>Насосная № 1/4 (ул. Добролюбова 18)</p>							
<p>21. Машинист насосных установок</p>	<p>Оценка СИЗ: Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать машиниста насосных установок согласно п.88 Приложения к приказу Министерства</p>	<p>Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Начальник котельной ОМТС</p>	

	<p>здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 октября 2008 года N 543н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. "Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".</p>						
<p>Насосная № 1/5 (ул. Добролюбова 24)</p>							
<p>22. Машинист насосных установок</p>	<p>Оценка СИЗ: Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать машиниста насосных установок согласно п.88 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 октября 2008 года N 543н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАС-</p>	<p>Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Начальник котельной ОМТС</p>	

	НЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. "Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".						
<i>Насосная № 1/7 (ул. Лесная 27)</i>							
23. Машинист насосных установок	Оценка СИЗ: Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать машиниста насосных установок согласно п.88 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 октября 2008 года N 543н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. "Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".	Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	
24. Сторож (вахтер)	Оценка СИЗ: Обеспечить сторо-	Защита от за-	КГУП «Примтеп-	КГУП «Примтеп-	2014	Начальник котель-	

	<p>жа (вахтёра) сертифицированными СИЗ согласно п.80 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением";</p> <p>Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.</p>	<p>грязнений. Снижение риска повреждению здоровья.</p>	<p>лоэнерго»</p>	<p>лоэнерго» «ФН»</p>		<p>ной ОМТС</p>	
<p>Насосная № 1/8 (ул. Пирогова 16)</p>							
<p>Обслуживание тепловых сетей, ЦТП, насосных</p>							
<p>26. Слесарь-ремонтник</p>	<p>Приобретать и обеспечивать сертифицированными СИЗ слесаря-ремонтника согласно п.231 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 октября 2008 года N 543н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ЖИЛИЩНО-</p>	<p>Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Начальник котельной ОМТС</p>	

	КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ";* п. 4 Примечания к пр. 543н.; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.						
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
27. Электрогазосварщик	Оценка СИЗ: Приобретать и обеспечивать сертифицированными СИЗ электрогазосварщика согласно п.90 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обез-	Защита от загрязнения. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	вреживающих средств.						
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
28. Токарь	Приобретать и обеспечивать сертифицированными СИЗ токаря согласно п.174 Приложения к Приказу Минздравсоцразвития России от 14 декабря 2010 г. N 1104н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ И МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ"; *п.4 Приложение к пр. 1104н. Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.	Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
<i>Участок №2</i>							
<i>Котельная № 2/1</i>							

<p>(ул.Кольцевая 1А)</p> <p>29. Оператор котельной</p>	<p>Освещение: Увеличить количество светильниковв помещениях котельной 2/1 или установить лампы другой мощности.</p>	<p>Увеличение искусственной освещенности и доведение до ПДУ согласно СП 52.13330.2011.</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Начальник котельной</p>	
	<p>Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать оператора котельной согласно п.53 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением";* п.5 Примечаний пр. №541н.; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".</p>	<p>Предупреждение травматизма. Защита от загрязнения.</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Начальник котельной ОМТС</p>	
	<p>Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.</p>	<p>Компенсации за работу во вредных условиях труда</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Отдел труда и заработной платы</p>	
<p>30. Машинист насосных установок</p>	<p>Освещение: Увеличить количество светильниковв помещениях котельной 2/1 или установить лампы другой мощности.</p>	<p>Увеличение искусственной освещенности и доведение до ПДУ согласно СП</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Начальник котельной</p>	

	Оценка СИЗ: Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать машиниста насосных установок согласно п.88 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 октября 2008 года N 543н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. "Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".	52.13330.2011. Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	(Компенсации за работу во вредных условиях труда);	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
31. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать слесаря по ремонту оборудования котельных... согласно п.11 Приложения N 11 к постановлению Минтруда РФ от 25 декабря 1997 г. N 66. "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты	Предупреждение травматизма. Защита от загрязнения.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	<p>работникам паросилового и энергетического хозяйства (кроме производства электрической энергии" (с изменениями от 17 декабря 2001 г.); *п.19 Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, спец. обувью и др. средствами индивидуальной защиты №290 от 01.06.2009 г с изм. №28 от 27. 01.2010г; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".</p>						
	<p>Освещение: Увеличить количество светильников в помещениях котельной 2/1 или установить лампы другой мощности.</p>	<p>Увеличение искусственной освещенности и доведение до ПДУ согласно СП 52.13330.2011.</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Начальник котельной</p>	
	<p>Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.</p>	<p>Компенсации за работу во вредных условиях труда</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Отдел труда и заработной платы</p>	
<p>32. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике</p>	<p>Приобретать и обеспечивать сертифицированными СИЗ слесаря по КИП и А согласно п.69 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых темпера-</p>	<p>Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Начальник котельной</p>	

	турных условиях или связанных с загрязнением";* п.4 Примечание к пр. №541н. Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.						
<i>Котельная № 2/2 (ул. Седова)</i>							
33. Оператор котельной	Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать оператора котельной согласно п.53 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением".;* п.5 Примечаний пр. №541н.; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".	Предупреждение травматизма. Защита от загрязнения.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	
	Освещение: Увеличить количество светильников в помещениях котельной 2/2 или установить лампы другой мощности.	Увеличение искусственной освещенности и доведение до ПДУ согласно	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной	

		СП 52.13330.2011.					
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
34. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать слесаря по ремонту оборудования котельных... согласно п.11 Приложения N 11 к постановлению Минтруда РФ от 25 декабря 1997 г. N 66. "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам паросилового и энергетического хозяйства (кроме производства электрической энергии" (с изменениями от 17 декабря 2001 г.); *п.19 "Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, спец. обувью и др. средствами индивидуальной защиты" №290 от 01.06.2009 г с изм. №28 от 27. 01.2010г; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. "Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".	Предупреждение травматизма. Защита от загрязнния.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	
	Освещение: Увеличить количество светильников в помещениях котельной 2/2 или установить лампы другой мощности.	Увеличение искусственной освещенности и доведение до ПДУ согласно СП 52.13330.2011.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной	
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
35. Сторож (вахтер)	Оценка СИЗ: Обеспечить сторо-	Защита от за-	КГУП «Примтеп-	КГУП «Примтеп-	2014	Начальник котель-	

	<p>жа (вахтёра) сертифицированными СИЗ согласно п.80 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением";</p> <p>Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.</p>	<p>грязнений. Снижение риска повреждению здоровья.</p>	<p>лоэнерго»</p>	<p>лоэнерго» «ФН»</p>		<p>ной ОМТС</p>	
<p>Котельная № 2/7 (ул. Маяковского 23Б)</p>							
<p>36. Машинист (кочегар) котельной</p>	<p>Микроклимат (хол): Устройство новых или реконструкция имеющихся вентиляционных систем в котельном зале кот.2/7.</p>	<p>Обеспечение нормального теплового режима и микроклимата согласно СанПиН 2.2.4.548-96.</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Начальник котельной</p>	
	<p>Приобретать и обеспечивать машиниста (кочегара) котельной сертифицированными СИЗ согласно п.44 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специ-</p>	<p>Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Начальник котельной ОМТС</p>	

	альной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.						
	Освещение: Увеличить количество светильников в котельной 2/7 или установить лампы другой мощности.	Увеличение искусственной освещенности и доведение до ПДУ согласно СП 52.13330.2011.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной	
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
37. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать слесаря по ремонту оборудования котельных... согласно п.11 Приложения N 11 к постановлению Минтруда РФ от 25 декабря 1997 г. N 66. "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам паросилового и энергетического хозяйства (кроме производства электрической энергии" (с изменениями от 17 декабря 2001 г.); *п.19 Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, спец. обувью и	Предупреждение травматизма. Защита от загрязнения.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	др. средствами индивидуальной защиты №290 от 01.06.2009 г с изм. №28 от 27. 01.2010г; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. "Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".						
	Освещение: Увеличить количество светильников в котельной 2/7 или установить лампы другой мощности.	Увеличение искусственной освещенности и доведение до ПДУ согласно СП 52.13330.2011.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной	
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
38. Сторож (вахтер)	Оценка СИЗ: Обеспечить сторожа (вахтера) сертифицированными СИЗ согласно п.80 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обез-	Защита от загрязнений. Снижение риска повреждению здоровья.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	вреживающих средств.						
Участок тепловых сетей, ЦТП, насосных №2							
ЦТП № 2/1 (Находкинский пр-т 64)							
39. Оператор теплового пункта	Оценка СИЗ: Приобретать и обеспечивать оператора теплового пункта сертифицированными СИЗ согласно п.96 Приложения к Приказу Минздравсоцразвития России от 25 апреля 2011 г. N 340н "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ (раздел. 5 Предприятия тепловых сетей); Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.	Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	
ЦТП №2/2 (ул. Верхне-Морская 104)							
40. Оператор теплового пункта	Оценка СИЗ: Приобретать и обеспечивать оператора теплового пункта сертифицированными СИЗ согласно п.96 Приложения к Приказу Минздравсоцразвития России от 25 апреля 2011 г. N 340н "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ	Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	<p>ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ (раздел. 5 Предприятия тепловых сетей); Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.</p>						
41. Слесарь-ремонтник	<p>Приобретать и обеспечивать сертифицированными СИЗ слесаря-ремонтника согласно п.231 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 октября 2008 года N 543н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ";* п. 4 Примечания к пр. 543н.;</p>	<p>Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Начальник котельной ОМТС</p>	

	Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.						
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	(Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
42. Сторож (вахтер)	Оценка СИЗ: Обеспечить сторожа (вахтера) сертифицированными СИЗ согласно п.80 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.	Защита от загрязнений. Снижение риска повреждению здоровья.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	
ЦТП № 2/3 (ул. Заводская 13А)							
43. Оператор теплового пункта	Оценка СИЗ: Приобретать и обеспечивать оператора теплового пункта сертифицированными СИЗ согласно п.96 Приложения к Приказу Минздравсоцразвития России от 25 апреля 2011 г. N 340н "ТИ-	Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	<p>ПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ (раздел. 5 Предприятия тепловых сетей); Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.</p>						
44. Слесарь-ремонтник	<p>Приобретать и обеспечивать сертифицированными СИЗ слесаря-ремонтника согласно п.231 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 октября 2008 года N 543н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ.</p>	<p>Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Начальник котельной ОМТС</p>	

	ЕМ";* п. 4 Примечания к пр. 543н., Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.						
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
ЦТП № 2/4 (ул. Нахимовская 27А)							
47. Слесарь-ремонтник	Приобретать и обеспечивать сертифицированными СИЗ слесаря-ремонтника согласно п.231 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 октября 2008 года N 543н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ";* п. 4 Примечания к пр. 543н.; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.	Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	
	Предусмотреть работнику уста-	Компенсации за	КГУП «Примтеп-	КГУП «Примтеп-	2014	Отдел труда и зара-	

	новленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	работу во вредных условиях труда	лоэнерго»	лоэнерго» «ФН»		ботной платы	
Обслуживание тепловых сетей, ЦТП, насосных							
49. Слесарь-ремонтник	Приобретать и обеспечивать сертифицированными СИЗ слесаря-ремонтника согласно п.231 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 октября 2008 года N 543н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ";* п. 4 Примечания к пр. 543н.; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.	Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
50. Электрогазосварщик	Оценка СИЗ: Приобретать и обеспечивать сертифицированными СИЗ электрогазосварщика согласно п.90 Приложения к приказу Министерства здравоохранения	Защита от загрязнения. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.						
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
51. Токарь	Приобретать и обеспечивать сертифицированными СИЗ токаря согласно п.174 Приложения к Приказу Минздравсоцразвития России от 14 декабря 2010 г. N 1104н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ И МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ	Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ"; *п.4 Приложение к пр. 1104н. Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.						
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
52. Уборщик производственных и служебных помещений	Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать уборщика производственных и служебных помещений согласно п.84 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.	Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	
<i>Участок № 3</i>							
<i>Котельная № 3/1 (ул. Пограничная 54А)</i>							
53. Оператор котельной	Микроклимат (хол): Устройство новых или реконструкция имеющихся вентиляционных систем в	Обеспечение нормального теплового ре-	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной	

	котельном зале кот. 3/1.	жима и микроклимата согласно СанПиН 2.2.4.548-96.					
	Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать оператора котельной согласно п.53 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением".;* п.5 Примечаний пр. №541н.; Приложение N 1 к Приказу Минздравоохранения России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".	Предупреждение травматизма. Защита от загрязнения.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
54. Машинист насосных установок	Оценка СИЗ: Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать машиниста насосных установок согласно п.88 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 октября 2008 года N 543н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ	Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	<p>ВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. "Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".</p>						
	<p>Микроклимат (хол): Устройство новых или реконструкция имеющихся вентиляционных систем в котельном зале кот. 3/1.</p>	<p>Обеспечение нормального теплового режима и микроклимата согласно СанПиН 2.2.4.548-96.</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Начальник котельной</p>	
	<p>Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.</p>	<p>Компенсации за работу во вредных условиях труда</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Отдел труда и заработной платы</p>	
<p>55. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов</p>	<p>Оценка СИЗ: Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать слесаря по ремонту оборудования котельных... согласно п.11 Приложения N 11 к постановлению Минтруда РФ от 25 декабря 1997 г. N 66. "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам паросилового и энергетического хозяйства (кроме производства электрической энергии" (с изменениями от</p>	<p>Предупреждение травматизма. Защита от загрязнения.</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Начальник котельной ОМТС</p>	

	<p>17 декабря 2001 г.); Приказ Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. "Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств". Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать слесаря по ремонту оборудования котельных... согласно п.11 Приложения N 11 к постановлению Минтруда РФ от 25 декабря 1997 г. N 66. "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам паросилового и энергетического хозяйства (кроме производства электрической энергии)" (с изменениями от 17 декабря 2001 г.); *п.19 "Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, спец. обувью и др. средствами индивидуальной защиты" №290 от 01.06.2009 г с изм. №28 от 27.01.2010г; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".</p>						
	<p>Микроклимат (хол): Устройство новых или реконструкция имеющихся вентиляционных систем в котельном зале кот. 3/1.</p>	<p>Обеспечение нормального теплового режима и микроклимата согласно СанПиН 2.2.4.548-96.</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Начальник котельной</p>	
	<p>Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.</p>	<p>Компенсации за работу во вредных условиях труда</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Отдел труда и заработной платы</p>	

56. Электрогазосварщик	Оценка СИЗ: Приобретать и обеспечивать сертифицированными СИЗ электрогазосварщика согласно п.90 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.	Защита от загрязнения. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	
	Микроклимат (хол): Устройство новых или реконструкция имеющихся вентиляционных систем в котельном зале кот. 3/1.	Обеспечение нормального теплового режима и микроклимата согласно СанПиН 2.2.4.548-96.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной	
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
57. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Приобретать и обеспечивать электромонтёра по ремонту... сертифицированными СИЗ согласно п.91 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября	Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	<p>2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"; *п.5 Приложение к пр. №541н.;</p> <p>Приложение N 1 к Приказу Минздравоохранения России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.</p>						
	<p>Микроклимат (хол): Устройство новых или реконструкция имеющихся вентиляционных систем в модуле котельной 3.1.</p>	<p>Обеспечение нормального теплового режима и микроклимата согласно СанПиН 2.2.4.548-96.</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Начальник котельной</p>	
<p>58. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике</p>	<p>Приобретать и обеспечивать сертифицированными СИЗ слесаря по КИП и А согласно п.69 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых темпера-</p>	<p>Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Начальник котельной ОМТС</p>	

	турных условиях или связанных с загрязнением";* п.4 Примечание к пр. №541н. Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.						
	Микроклимат (хол): Устройство новых или реконструкция имеющихся вентиляционных систем в модуле котельной 3.1	Обеспечение нормального теплового режима и микроклимата согласно СанПиН 2.2.4.548-96.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной	
59. Уборщик производственных и служебных помещений	Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать уборщика производственных и служебных помещений согласно п.84 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.	Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

<p>Котельная № 3/2 (ул. Пограничная 100)</p>							
<p>60. Машинист (кочегар) котельной</p>	<p>Приобретать и обеспечивать машиниста (кочегара) котельной сертифицированными СИЗ согласно п.44 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.</p>	<p>Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Начальник котельной ОМТС</p>	
	<p>Микроклимат (хол): Устройство новых или реконструкция имеющихся вентиляционных систем в котельном зале кот. 3/2.</p>	<p>Обеспечение нормального теплового режима и микроклимата согласно СанПиН 2.2.4.548-96.</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Начальник котельной</p>	
	<p>Освещение: заменить перегоревшие лампы в котельной 3/2.</p>	<p>Увеличение искусственной освещенности и доведение до ПДУ согласно СП 52.13330.2011.</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Начальник котельной</p>	

	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
61. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать слесаря по ремонту оборудования котельных... согласно п.11 Приложения N 11 к постановлению Минтруда РФ от 25 декабря 1997 г. N 66. "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам паросилового и энергетического хозяйства (кроме производства электрической энергии" (с изменениями от 17 декабря 2001 г.); *п.19 Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, спец. обувью и др. средствами индивидуальной защиты №290 от 01.06.2009 г с изм. №28 от 27. 01.2010г; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".	Предупреждение травматизма. Защита от загрязнения.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	
	Освещение: заменить перегоревшие лампы в котельной 3/2.	Увеличение искусственной освещенности и доведение до ПДУ согласно СП 52.13330.2011.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной	
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
Участок тепловых сетей, ЦТП, насосных № 3							

ЦТП № 3/1 (ул. Советская 3)							
62. Оператор теплового пункта	Приобретать и обеспечивать оператора теплового пункта сертифицированными СИЗ согласно п.96 Приложения к Приказу Минздраво-соцразвития России от 25 апреля 2011 г. N 340н "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ" (раздел. 5 Предприятия тепловых сетей); Приложение N 1 к Приказу Минздраво-соцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. "Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".	Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	
ЦТП № 3/2 (ул. Пограничная 36)							
ЦТП № 3/3 (ул. Постышева 43)							
ЦТП № 3/4 (ул. Озерный б-р 7)							
ЦТП № 3/5 (ул. Дзержинского 14)							
ЦТП № 3/6 (ул. Школьная)							
67. Оператор теплового пункта	Приобретать и обеспечивать оператора теплового пункта сертифицированными СИЗ согласно п.96	Защита от загрязнений. Предупреждение	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	<p>Приложения к Приказу Минздравсоцразвития России от 25 апреля 2011 г. N 340н "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ" (раздел. 5 Предприятия тепловых сетей); Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. "Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".</p>	<p>травматизма.</p>					
68. Слесарь-ремонтник	<p>Приобретать и обеспечивать сертифицированными СИЗ слесаря-ремонтника согласно п.231 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 октября 2008 года N 543н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А</p>	<p>Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Начальник котельной ОМТС</p>	

	ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ";* п. 4 Примечания к пр. 543н.; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.						
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
ЦТП № 3/7 (ул. Постышева 27)							
Обслуживание тепловых сетей, ЦТП, насосных							
70. Слесарь-ремонтник	Приобретать и обеспечивать сертифицированными СИЗ слесаря-ремонтника согласно п.231 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 октября 2008 года N 543н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ";* п. 4 Примечания к пр. 543н.;	Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.						
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
71. Электрогазосварщик	Оценка СИЗ: Приобретать и обеспечивать сертифицированными СИЗ электрогазосварщика согласно п.90 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.	Защита от загрязнения. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
<i>Участок №4</i>							
<i>Котельная № 4/4 (ул. Садовая, школа №8)</i>							

72. Машинист (кочегар) котельной	Микроклимат (хол): Устройства новых или реконструкция имеющихся вентиляционных систем в котельном зале кот. 4/4.	Обеспечение нормального теплового режима и микроклимата согласно СанПиН 2.2.4.548-96.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной	
	Приобретать и обеспечивать машиниста (кочегара) котельной сертифицированными СИЗ согласно п.44 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.	Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
73. Транспортировщик	Приобретать и обеспечивать сертифицированными СИЗ транспортировщика согласно п.2 Приложения N 11 к постановлению Минтруда РФ от 25 декабря 1997 г. N 66. "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специ-	Защита от загрязнений. Снижение риска повреждению здоровья.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	альной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам паросилового и энергетического хозяйства (кроме производства электрической энергии)" (с изменениями от 17 декабря 2001 г.); Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. "Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".						
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
74. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	Оценка СИЗ: Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать слесаря по ремонту оборудования котельных... согласно п.11 Приложения N 11 к постановлению Минтруда РФ от 25 декабря 1997 г. N 66. "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам паросилового и энергетического хозяйства (кроме производства электрической энергии)" (с изменениями от 17 декабря 2001 г.); *п.19 Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, спец. обувью и др. средствами индивидуальной защиты №290 от 01.06.2009 г с изм. №28 от 27. 01.2010г; ; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".	Предупреждение травматизма. Защита от загрязнения.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
Котельная № 4/7 (ул. Шоссейная)							
75. Машинист (кочегар) котельной	Микроклимат (хол): Устройство новых или реконструкция имеющихся вентиляционных систем в котельном зале кот. 4/7.	Обеспечение нормального теплового режима и микроклимата согласно СанПиН 2.2.4.548-96.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной	
	Приобретать и обеспечивать машиниста (кочегара) котельной сертифицированными СИЗ согласно п.44 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.	Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
Котельная № 4/9 (ул.							

<i>Линейная)</i>							
78. Оператор котельной	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения в котельной 4/9 (Увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности).	Увеличение искусственной освещенности и доведение до ПДУ согласно СП 52.13330.2011.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной	
	Микроклимат (хол): Орегулировать имеющуюся отопительную систему в помещении котельной 4/9.	Обеспечения нормального теплового режима и микроклимата, доведение до ПДУ согласно СанПиН 2.2.4.548-96.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной	
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
<i>Котельная № 4/10 (ул. Шевченко школа № 16)</i>							
79. Машинист (кочегар) котельной	Микроклимат (хол): Устройство новых или реконструкция имеющихся вентиляционных систем в котельном зале кот. 4/10.	Обеспечение нормального теплового режима и микроклимата согласно СанПиН 2.2.4.548-96.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной	
	Освещение: Увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности в котельной 4/10.	Увеличение искусственной освещенности. Доведение до ПДУ согласно СП 52.13330.2011.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной	
	Приобретать и обеспечивать машиниста (кочегара) котельной сертифицированными СИЗ согласно п.44 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. №	Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.						
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
80. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	Увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности в котельной 4/10.	Увеличение искусственной освещенности. Доведение до ПДУ согласно СП 52.13330.2011.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной	
	Оценка СИЗ: Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать слесаря по ремонту оборудования котельных... согласно п.11 Приложения N 11 к постановлению Минтруда РФ от 25 декабря 1997 г. N 66. "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам паросилового и энергетического хозяйства (кроме производства электрической энергии" (с изменениями от	Предупреждение травматизма. Защита от загрязнения.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	17 декабря 2001 г.); *п.19 Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, спец. обувью и др. средствами индивидуальной защиты №290 от 01.06.2009 г с изм. №28 от 27. 01.2010г; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".						
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
81. Сторож (вахтер)	Оценка СИЗ: Обеспечить сторожа (вахтера) сертифицированными СИЗ согласно п.80 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.	Защита от загрязнений. Снижение риска повреждению здоровья.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	
Котельная № 4/11 (ул. Озерная)							

82. Оператор котельной	Оценка СИЗ: Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечить оператора котельной согласно п.53 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"; п.5 Примечания к пр. №541н.; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".	Предупреждение травматизма. Защита от загрязнения.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	
	Увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности в котельной /411.	Увеличение искусственной освещенности. Доведение до ПДУ согласно СП 52.13330.2011.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной	
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
83. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	Оценка СИЗ: Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечить слесаря по ремонту оборудования котельных... согласно п.11 Приложения N 11 к постановлению Минтруда РФ от 25 декабря 1997 г. N 66. "Типовые отрасле-	Предупреждение травматизма. Защита от загрязнения.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	<p>вые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам паросилового и энергетического хозяйства (кроме производства электрической энергии" (с изменениями от 17 декабря 2001 г.); *п.19 Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, спец. обувью и др. средствами индивидуальной защиты №290 от 01.06.2009 г с изм. №28 от 27.01.2010г; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".</p>						
	<p>Увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности в котельной /411.</p>	<p>Увеличение искусственной освещенности. Доведение до ПДУ согласно СП 52.13330.2011.</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Начальник котельной</p>	
	<p>Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.</p>	<p>Компенсации за работу во вредных условиях труда</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Отдел труда и заработной платы</p>	
<p>Котельная № 4/12 (ул. Угольная)</p>							
<p>84. Машинист (кочегар) котельной</p>	<p>Микроклимат (хол): Устройство новых или реконструкция имеющихся вентиляционных систем в котельном зале кот. 4/12.</p>	<p>Обеспечение нормального теплового режима и микроклимата согласно СанПиН 2.2.4.548-96.</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Начальник котельной</p>	
	<p>Приобретать и обеспечивать машиниста (кочегара) котельной сертифицированными СИЗ согласно п.44 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и соци-</p>	<p>Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Начальник котельной ОМТС</p>	

	ального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.						
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения в насосном помещении (Увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности).	Увеличение искусственной освещенности и доведение до ПДУ согласно СП 52.13330.2011.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной	
85. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	Оценка СИЗ: Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать слесаря по ремонту оборудования котельных... согласно п.11 Приложения N 11 к постановлению Минтруда РФ от 25 декабря 1997 г. N 66. "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам паросилового и энергетического хозяй-	Предупреждение травматизма. Защита от загрязнения.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	ства (кроме производства электрической энергии" (с изменениями от 17 декабря 2001 г.); *п.19 Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, спец. обувью и др. средствами индивидуальной защиты №290 от 01.06.2009 г с изм. №28 от 27. 01.2010г; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".						
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
86. Сторож (вахтер)	Оценка СИЗ: Обеспечить сторожа (вахтера) сертифицированными СИЗ согласно п.80 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.	Защита от загрязнений. Снижение риска повреждению здоровья.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

Котельная № 4/13 (ул. Малиновского)							
87. Оператор котельной	<p>Оценка СИЗ: Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать оператора котельной согласно п.53 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"; *п.5 Примечания к пр. №541н.; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".</p>	Предупреждение травматизма. Защита от загрязнения.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения в помещении мазутных насосов, у насосов в котельном зале(Увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности).	Увеличение искусственной освещенности и доведение до ПДУ согласно СП 52.13330.2011.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной	
88. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготови-	Оценка СИЗ: Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать слесаря по ремонту обо-	Предупреждение травматизма. Защита от за-	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

<p>тельных цехов</p>	<p>рудования котельных... согласно п.11 Приложения N 11 к постановлению Минтруда РФ от 25 декабря 1997 г. N 66. "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам паросилового и энергетического хозяйства (кроме производства электрической энергии" (с изменениями от 17 декабря 2001 г.); Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. "Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств". . Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать слесаря по ремонту оборудования котельных... согласно п.11 Приложения N 11 к постановлению Минтруда РФ от 25 декабря 1997 г. N 66. "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам паросилового и энергетического хозяйства (кроме производства электрической энергии" (с изменениями от 17 декабря 2001 г.); *п.19 "Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, спец. обувью и др. средствами индивидуальной защиты" №290 от 01.06.2009 г с изм. №28 от 27.01.2010г; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".</p>	<p>грязнения.</p>					
----------------------	--	-------------------	--	--	--	--	--

	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения в помещении мазутных насосов и у насосов в котельном зале (Увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности).	Увеличение искусственной освещенности и доведение до ПДУ согласно СП 52.13330.2011.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной	
89. Электрогазосварщик	Оценка СИЗ: Приобретать и обеспечивать сертифицированными СИЗ электрогазосварщика согласно п.90 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.	Защита от загрязнения. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения в помещении мазутных насосов	Увеличение искусственной освещенности и	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной	

	сов и у насосов в котельном зале(Увеличить количество светильниковили установить лампы другой мощности).	доведение до ПДУ согласно СП 52.13330.2011.					
90. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Приобретать и обеспечивать электромонтёра по ремонту...сертифицированными СИЗ согласно п.91 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"; *п.5 Приложение к пр. №541н.; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.	Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения в помещении мазутных насосов и у насосов в котельном зале(Увеличить количество светильниковили установить лампы другой мощности).	Увеличение искусственной освещенности и доведение до ПДУ согласно СП 52.13330.2011.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной	
91. Уборщик производственных и служебных помещений	Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать уборщика производственных и служебных помещений согласно п.84 Приложения к приказу Министерства	Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	<p>здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением";</p> <p>Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.</p>						
Котельная № 4/14 (ул. Береговая)							
92. Оператор котельной	<p>Оценка СИЗ: Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать оператора котельной согласно п.53 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением";</p>	<p>Предупреждение травматизма. Защита от загрязнения.</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Начальник котельной ОМТС</p>	

	*п.5 Примечания к пр. №541н.; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".						
	Увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности в котельной 4/14.	Увеличение искусственной освещенности. Доведение до ПДУ согласно СП 52.13330.2011.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной	
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
93. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	Увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности в котельной 4/14.	Увеличение искусственной освещенности. Доведение до ПДУ согласно СП 52.13330.2011.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной	
	Оценка СИЗ: Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать слесаря по ремонту оборудования котельных... согласно п.11 Приложения N 11 к постановлению Минтруда РФ от 25 декабря 1997 г. N 66. "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам паросилового и энергетического хозяйства (кроме производства электрической энергии" (с изменениями от 17 декабря 2001 г.); Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. "Типовые нормы бесплатной выдачи	Предупреждение травматизма. Защита от загрязнения.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	<p>работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".</p> <p>Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать слесаря по ремонту оборудования котельных... согласно п.11 Приложения N 11 к постановлению Минтруда РФ от 25 декабря 1997 г. N 66. "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам паросилового и энергетического хозяйства (кроме производства электрической энергии" (с изменениями от 17 декабря 2001 г.); *п.19 "Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, спец. обувью и др. средствами индивидуальной защиты" №290 от 01.06.2009 г с изм. №28 от 27.01.2010г; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".</p>						
	<p>Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.</p>	<p>Компенсации за работу во вредных условиях труда</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Отдел труда и заработной платы</p>	
<p>Котельная № 4/15 (радиоцентр)</p>							
<p>94. Машинист (кочегар) котельной</p>	<p>Увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности в котельной 4/15.</p>	<p>Увеличение искусственной освещенности. Доведение до ПДУ согласно СП 52.13330.2011.</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Начальник котельной</p>	
	<p>Микроклимат (хол): Устройство</p>	<p>Обеспечение</p>	<p>КГУП «Примтеп-</p>	<p>КГУП «Примтеп-</p>	<p>2014</p>	<p>Начальник котель-</p>	

	новых или реконструкция имеющихся вентиляционных систем в котельном зале кот. 4/15.	нормального теплового режима и микроклимата согласно СанПиН 2.2.4.548-96.	лоэнерго»	лоэнерго» «ФН»		ной	
	Приобретать и обеспечивать машиниста (кочегара) котельной сертифицированными СИЗ согласно п.44 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.	Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
95. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	Оценка СИЗ: Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать слесаря по ремонту оборудования котельных... согласно п.11 Приложения N 11 к постановлению Минтруда РФ от 25 декабря	Предупреждение травматизма. Защита от загрязнения.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	<p>1997 г. N 66. "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам паросилового и энергетического хозяйства (кроме производства электрической энергии" (с изменениями от 17 декабря 2001 г.); Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. "Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".</p> <p>Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать слесаря до ремонту оборудования котельных... согласно п.11 Приложения N°11 к постановлению Минтруда РФ от 25 декабря 1997 г. N 66. "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам паросилового и энергетического хозяйства (кроме производства электрической энергии" (с изменениями от 17 декабря 2001 г.); *п.19 "Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, спец. обувью и др. средствами индивидуальной защиты" №290 от 01.06.2009 г с изм. №28 от 27.01.2010г; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".</p>						
	<p>Увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности в котельном зале и сле-</p>	<p>Увеличение искусственной освещенности.</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Начальник котельной</p>	

	сарной мастерской котельной 4/15.	Доведение до ПДУ согласно СП 52.13330.2011.					
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
96. Сторож (вахтер)	Оценка СИЗ: Обеспечить сторожа (вахтера) сертифицированными СИЗ согласно п.80 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.	Защита от загрязнений. Снижение риска повреждению здоровья.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	
<i>Котельная № 4/16 (АСФА)</i>							
97. Машинист (кочегар) котельной	Микроклимат (хол): Устройство новых или реконструкция имеющихся вентиляционных систем в котельном зале кот. 4/16.	Обеспечение нормального теплового режима и микроклимата согласно СанПиН	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной	

		2.2.4.548-96.					
	Приобретать и обеспечивать машиниста (кочегара) котельной сертифицированными СИЗ согласно п.44 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.	Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
	Освещение: Увеличить количество светильников в насосной или установить лампы другой мощности.	Увеличение искусственной освещенности и доведение до ПДУ согласно СП 52.13330.2011.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной	
98. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготови-	Освещение: Увеличить количество светильников в насосной или установить лампы другой мощно-	Увеличение искусственной освещенности и	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной	

тельных цехов	сти.	доведение до ПДУ согласно СП 52.13330.2011.					
<i>Котельная № 4/17</i>							
99. Машинист (кочегар) котельной	Микроклимат (хол): Устройство новых или реконструкция имеющихся вентиляционных систем в котельном зале кот. 4/17.	Обеспечение нормального теплового режима и микроклимата согласно СанПиН 2.2.4.548-96.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной	
	Увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности в котельной 4/17.	Увеличение искусственной освещенности. Доведение до ПДУ согласно СП 52.13330.2011.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной	
	Приобретать и обеспечивать машиниста (кочегара) котельной сертифицированными СИЗ согласно п.44 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обез-	Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	врезающих средств.						
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
100. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	Увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности в котельной 4/17.	Увеличение искусственной освещенности. Доведение до ПДУ согласно СП 52.13330.2011.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной	
	Оценка СИЗ: Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать слесаря по ремонту оборудования котельных... согласно п.11 Приложения N 11 к постановлению Минтруда РФ от 25 декабря 1997 г. N 66. "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам паросилового и энергетического хозяйства (кроме производства электрической энергии" (с изменениями от 17 декабря 2001 г.); *п.19 "Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, спец. обувью и др. средствами индивидуальной защиты" №290 от 01.06.2009 г с изм. №28 от 27. 01.2010г; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".	Предупреждение травматизма. Защита от загрязнения.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	

Котельная № 4/18 (ул. Михайловская)							
101. Оператор котельной	<p>Оценка СИЗ: Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать оператора котельной согласно п.53 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"; *п.5 Примечания к пр. №541н.; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".</p>	Предупреждение травматизма. Защита от загрязнения.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения в помещении сетевых насосов и мазутных насосов (Увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности).	Увеличение искусственной освещенности и доведение до ПДУ согласно СП 52.13330.2011.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной	
102. Машинист насос-	Оценка СИЗ: Приобретать сер-	Защита от за-	КГУП «Примтеп-	КГУП «Примтеп-	2014	Начальник котель-	

ных установок	тифицированные СИЗ и обеспечивать машиниста насосных установок согласно п.88 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 октября 2008 года N 543н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. "Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".	грязнений. Предупреждение травматизма.	лоэнерго»	лоэнерго» «ФН»		ной ОМТС	
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения в помещении сетевых насосов, мазутных насосов (Увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности).	Увеличение искусственной освещенности и доведение до ПДУ согласно СП 52.13330.2011.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной	
103. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприго-	Оценка СИЗ: Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать слесаря по ремонту обо-	Предупреждение травматизма. Защита от за-	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

<p>товительных цехов</p>	<p>рудования котельных... согласно п.11 Приложения N 11 к постановлению Минтруда РФ от 25 декабря 1997 г. N 66. "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам паросилового и энергетического хозяйства (кроме производства электрической энергии" (с изменениями от 17 декабря 2001 г.); Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. "Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств". . Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать слесаря по ремонту оборудования котельных... согласно п.11 Приложения N 11 к постановлению Минтруда РФ от 25 декабря 1997 г. N 66. "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам паросилового и энергетического хозяйства (кроме производства электрической энергии" (с изменениями от 17 декабря 2001 г.); *п.19 "Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, спец. обувью и др. средствами индивидуальной защиты" №290 от 01.06.2009 г с изм. №28 от 27.01.2010г; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".</p>	<p>грязнения.</p>					
--------------------------	--	-------------------	--	--	--	--	--

	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения в помещении сетевых насосов, мазутных насосов (Увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности).	Увеличение искусственной освещенности и доведение до ПДУ согласно СП 52.13330.2011.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной	
<i>Участок тепловых сетей, ЦТП, насосных №4</i>							
<i>ЦТП № 4/1 (Комсомольская)</i>							
104. Оператор теплового пункта	Оценка СИЗ: Приобретать и обеспечивать оператора теплового пункта сертифицированными СИЗ согласно п.96 Приложения к Приказу Минздравсоцразвития России от 25 апреля 2011 г. N 340н "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ (раздел. 5 Предприятия тепловых сетей); Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работ-	Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	никам смывающих и (или) обезвреживающих средств.						
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения в помещениях насосов (Увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности).	Увеличение искусственной освещенности и доведение до ПДУ согласно СП 52.13330.2011.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной	
<i>ЦТП № 4/2 (ул. Сидоренко)</i>							
105. Оператор теплового пункта	Оценка СИЗ: Приобретать и обеспечивать оператора теплового пункта сертифицированными СИЗ согласно п.96 Приложения к Приказу Минздравсоцразвития России от 25 апреля 2011 г. N 340н "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ (раздел 5 Предприятия тепловых сетей); Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.	Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	
<i>ЦТП № 4/3 (ул. Свердлова)</i>							
106. Оператор тепло-	Оценка СИЗ: Приобретать и	Защита от за-	КГУП «Примтеп-	КГУП «Примтеп-	2014	Начальник котель-	

<p>вого пункта</p>	<p>обеспечивать оператора теплового пункта сертифицированными СИЗ согласно п.96 Приложения к Приказу Минздравсоцразвития России от 25 апреля 2011 г. N 340н "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ (раздел. 5 Предприятия тепловых сетей); Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.</p>	<p>загрязнений. Предупреждение травматизма.</p>	<p>«лознерго»</p>	<p>«лознерго» «ФН»</p>		<p>ной ОМТС</p>	
<p>107. Сторож (вахтер)</p>	<p>Оценка СИЗ: Обеспечить сторожа (вахтера) сертифицированными СИЗ согласно п.80 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах,</p>	<p>Защита от загрязнений. Снижение риска повреждению здоровья.</p>	<p>КГУП «Примтеплознерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплознерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Начальник котельной ОМТС</p>	

	<p>выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением";</p> <p>Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.</p>						
<i>ЦТП № 4/4 (ул. Шоссейная)</i>							
108. Оператор теплового пункта	<p>Оценка СИЗ: Приобретать и обеспечивать оператора теплового пункта сертифицированными СИЗ согласно п.96 Приложения к Приказу Минздравсоцразвития России от 25 апреля 2011 г. N 340н "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ (раздел. 5 Предприятия тепловых сетей);</p> <p>Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.</p>	<p>Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Начальник котельной ОМТС</p>	
<i>Обслуживание тепловых сетей, ЦТП, насосных</i>							

109. Слесарь-ремонтник	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения в мастерской участка ЦТП 4.	Увеличение искусственной освещенности и доведение до ПДУ согласно СП 52.13330.2011..	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной	
	Приобретать и обеспечивать сертифицированными СИЗ слесаря-ремонтника согласно п.231 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 октября 2008 года N 543н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ";* п. 4 Примечания к пр. 543н.; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.	Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
110. Электрогазосварщик	Оценка СИЗ: Приобретать и обеспечивать сертифицированными СИЗ электрогазосварщика со-	Защита от загрязнения. Предупреждение	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	<p>гласно п.90 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнение"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.</p>	травматизма.					
	<p>Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.</p>	<p>Компенсации за работу во вредных условиях труда</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Отдел труда и заработной платы</p>	
	<p>Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения на сварочном посту (увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности).</p>	<p>Увеличение искусственной освещенности и доведение до ПДУ согласно СП 52.13330.2011.</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Начальник котельной</p>	
<p>111. Уборщик производственных и служебных помещений</p>	<p>Оценка СИЗ: Приобретать и обеспечивать сертифицированными СИЗ подсобного рабочего согласно п.57 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, спе-</p>	<p>Защита от загрязнений и переохлаждения в зимний период на открытой территории.</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Начальник котельной ОМТС</p>	

	<p>специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"; Приложение N 1 к Приказу Минздравоохранения России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.</p>						
<i>Участок № 5</i>							
<i>Котельная № 5/3 (п. Козьмино)</i>							
112. Оператор котельной	<p>Микроклимат (хол): Устройство новых или реконструкция имеющихся вентиляционных систем в производственных помещениях кот. 5/3.</p>	<p>Обеспечение нормального теплового режима и микроклимата согласно СанПиН 2.2.4.548-96.</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Начальник котельной</p>	
	<p>Оценка СИЗ: Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать оператора котельной согласно п.53 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых</p>	<p>Предупреждение травматизма. Защита от загрязнения.</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Начальник котельной ОМТС</p>	

	в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"; *п.5 Примечания к пр. №541н.; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".						
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
	Освещение: Увеличить количество светильников в котельной 2/7 или установить лампы другой мощности.	Увеличение искусственной освещенности и доведение до ПДУ согласно СП 52.13330.2011.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной	
	Освещение: Увеличить количество светильников в котельном зале (зона насосов) или установить лампы другой мощности.	Увеличение искусственной освещенности и доведение до ПДУ согласно СП 52.13330.2011.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной	
113. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	Микроклимат (хол): Устройство новых или реконструкция имеющихся вентиляционных систем в производственных помещениях кот. 5/3.	Обеспечение нормального теплового режима и микроклимата согласно СанПиН 2.2.4.548-96.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной	
	Оценка СИЗ: Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать слесаря по ремонту оборудования котельных... согласно п.11 Приложения N 11 к постановлению Минтруда РФ от 25 декабря 1997 г. N 66. "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивиду-	Предупреждение травматизма. Защита от загрязнения.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	<p>альной защиты работникам паросилового и энергетического хозяйства (кроме производства электрической энергии" (с изменениями от 17 декабря 2001 г.); Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. "Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".</p> <p>. Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать слесаря по ремонту оборудования котельных... согласно п.11 Приложения N 11 к постановлению Минтруда РФ от 25 декабря 1997 г. N 66. "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам паросилового и энергетического хозяйства (кроме производства электрической энергии" (с изменениями от 17 декабря 2001 г.); *п.19 "Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, спец. обувью и др. средствами индивидуальной защиты" №290 от 01.06.2009 г с изм. №28 от 27.01.2010г; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".</p>						
	<p>Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.</p>	<p>Компенсации за работу во вредных условиях труда</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Отдел труда и заработной платы</p>	
	<p>Освещение: Увеличить количество светильников в котельном зале (зона насосов) или установить лампы другой мощности.</p>	<p>Увеличение искусственной освещенности и доведение до</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Начальник котельной</p>	

		ПДУ согласно СП 52.13330.2011.					
114. Электрогазосварщик	Микроклимат (хол): Устройство новых или реконструкция имеющихся вентиляционных систем в производственных помещениях кот. 5/3.	Обеспечение нормального теплового режима и микроклимата согласно СанПиН 2.2.4.548-96.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной	
	Оценка СИЗ: Приобретать и обеспечивать сертифицированными СИЗ электрогазосварщика согласно п.90 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.	Защита от загрязнения. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
	Освещение: Увеличить количество светильников в котельном зале (зона насосов) или установить лампы другой мощности.	Увеличение искусственной освещенности и доведение до	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной	

		ПДУ согласно СП 52.13330.2011.					
115. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Приобретать и обеспечивать электромонтёра по ремонту...сертифицированными СИЗ согласно п.91 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"; *п.5 Приложение к пр. №541н.; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.	Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	
	Освещение: Увеличить количество светильников в котельном зале (зона насосов) или установить лампы другой мощности.	Увеличение искусственной освещенности и доведение до ПДУ согласно СП 52.13330.2011.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной	
116. Сторож (вахтер)	Оценка СИЗ: Обеспечить сторожа (вахтёра) сертифицированными СИЗ согласно п.80 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октяб-	Защита от загрязнений. Снижение риска повреждению здоровья.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	<p>ря 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением";</p> <p>Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.</p>						
<i>Котельная № 5/4 (п. Железнодорожников)</i>							
117. Оператор котельной	<p>Оценка СИЗ: Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать оператора котельной согласно п.53 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением";</p> <p>*п.5 Примечания к пр. №541н.;</p> <p>Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17</p>	Предупреждение травматизма. Защита от загрязнения.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".						
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
1 18. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	Оценка СИЗ: Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать слесаря по ремонту оборудования котельных... согласно п.11 Приложения N 11 к постановлению Минтруда РФ от 25 декабря 1997 г. N 66. "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам паросилового и энергетического хозяйства (кроме производства электрической энергии" (с изменениями от 17 декабря 2001 г.); Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. "Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств". Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать слесаря по ремонту оборудования котельных... согласно п.11 Приложения N 11 к постановлению Минтруда РФ от 25 декабря 1997 г. N 66. "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам паросилового и энергетического хозяйства (кроме производства электрической энергии" (с изменениями от 17 декабря 2001 г.); *п.19 "Межотраслевые правила обеспечения	Предупреждение травматизма. Защита от загрязнения.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	<p>работников специальной одеждой, спец. обувью и др. средствами индивидуальной защиты" №290 от 01.06.2009 г с изм. №28 от 27.01.2010г; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".</p>						
	<p>Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.</p>	<p>Компенсации за работу во вредных условиях труда</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Отдел труда и заработной платы</p>	
	<p>Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения в помещении МНС (Увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности).</p>	<p>Увеличение искусственной освещенности и доведение до ПДУ согласно СП 52.13330.2011.</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Начальник котельной</p>	
<p>119. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике</p>	<p>Приобретать и обеспечивать сертифицированными СИЗ слесаря по КИП и А согласно п.69 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением";* п.4 Примечание к пр. №541н. Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые</p>	<p>Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Начальник котельной ОМТС</p>	

	нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.						
	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения в помещении МНС (Увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности).	Увеличение искусственной освещенности и доведение до ПДУ согласно СП 52.13330.2011.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной	
120. Сторож (вахтер)	Оценка СИЗ: Обеспечить сторожа (вахтера) сертифицированными СИЗ согласно п.80 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.	Защита от загрязнений. Снижение риска повреждению здоровья.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	
<i>Котельная №5/5 (общеежитие 13)</i>							
121. Машинист (кочегар) котельной	Микроклимат (хол): Устройство новых или реконструкция имеющихся вентиляционных систем в котельном зале кот. 5/5	Обеспечение нормального теплового режима и микро-	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной	

		климата согласно СанПиН 2.2.4.548-96.					
	Приобретать и обеспечивать машиниста (кочегара) котельной сертифицированными СИЗ согласно п.44 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.	Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
122. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	Оценка СИЗ: Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать слесаря по ремонту оборудования котельных... согласно п.11 Приложения N 11 к постановлению Минтруда РФ от 25 декабря 1997 г. N 66. "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам паро-	Предупреждение травматизма. Защита от загрязнения.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	<p>силового и энергетического хозяйства (кроме производства электрической энергии" (с изменениями от 17 декабря 2001 г.); *п.19 "Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, спец. обувью и др. средствами индивидуальной защиты" №290 от 01.06.2009 г с изм. №28 от 27.01.2010г; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".</p>						
	<p>Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.</p>	<p>Компенсации за работу во вредных условиях труда</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Отдел труда и заработной платы</p>	
<p>123. Сторож (вахтер)</p>	<p>Оценка СИЗ: Обеспечить сторожа (вахтера) сертифицированными СИЗ согласно п.80 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обез-</p>	<p>Защита от загрязнений. Снижение риска повреждению здоровья.</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Начальник котельной ОМТС</p>	

	вреживающих средств.						
Топливо-сливной участок № 4 (П. Береговой)							
124. Сливщик-разливщик	Оценка СИЗ: Приобрести сертифицированные СИЗ и обеспечить сливщика-разливщика согласно п.74 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. "Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".	Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
125. Кладовщик	Приобрести сертифицированные СИЗ и обеспечить кладовщика согласно п.30 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной	Защита от загрязнений. Снижение риска повреждению здоровья.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.						
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
<i>Участок тепловых сетей, ЦТП, насосных №5</i>							
<i>Обслуживание тепловых сетей, ЦТП, насосных</i>							
126. Слесарь-ремонтник	Приобретать и обеспечивать сертифицированными СИЗ слесаря-ремонтника согласно п.231 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 октября 2008 года N 543н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А	Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ";* п. 4 Примечания к пр. 543н.; Приложение N 1 к Приказу Минздравоохранения России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.						
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
127. Электрогазосварщик	Оценка СИЗ: Приобретать и обеспечивать сертифицированными СИЗ электрогазосварщика согласно п.90 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"; Приложение N 1 к Приказу Минздравоохранения России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.	Защита от загрязнения. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации	Компенсации за работу во вред-	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	

	согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	ных условиях труда					
<i>Аварийно-диспетчерская служба №5</i>							
128. Слесарь-ремонтник	Приобретать и обеспечивать сертифицированными СИЗ слесаря-ремонтника согласно п.231 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 октября 2008 года N 543н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ";* п. 4 Примечания к пр. 543н.; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.	Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
129. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Приобретать и обеспечивать электромонтёра по ремонту... сертифицированными СИЗ согласно п.91 Приложения к приказу Министерства здравоохранения	Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	<p>ния и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"; *п.5 Приложение к пр. №541н.;</p> <p>Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.</p>						
<i>Участок №6</i>							
<i>Котельная № 6/6 (п.Душкино)</i>							
130. Машинист (кочегар) котельной	Увеличить количество светильников и установить лампы другой мощности в котельном зале кот. № 6/6.	Увеличение искусственной освещенности и доведение до ПДУ согласно СП 52.13330.2011.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной	
	Оценка СИЗ: Приобретать и обеспечивать машиниста (кочегара) котельной сертифицированными СИЗ согласно п.44 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и дру-	Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	<p>гих средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"; п.5 Примечания к пр. №541н.;</p> <p>Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.</p>						
	<p>Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.</p>	<p>Компенсации за работу во вредных условиях труда</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Отдел труда и заработной платы</p>	
<p>131. Транспортировщик</p>	<p>Освещение: Увеличить количество светильников или установить лампы другой мощности в котельном зале кот. № 6/6.</p>	<p>Увеличение искусственной освещенности и доведение до ПДУ согласно СП 52.13330.2011.</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Начальник котельной</p>	
	<p>Оценка СИЗ: Приобретать и обеспечивать сертифицированными СИЗ транспортировщика согласно п.2 Приложения N 11 к постановлению Минтруда РФ от 25 декабря 1997 г. N 66. "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам паросилового и энергетического хозяйства (кроме производства электрической энергии)" (с изменениями от 17 декабря 2001 г.); *п.19 Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, спец. обувью и др. сред-</p>	<p>Защита от загрязнений. Снижение риска повреждению здоровья.</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Начальник котельной ОМТС</p>	

	ствами индивидуальной защиты №290 от 01.06.2009 г с изм. №28 от 27. 01.2010г; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. "Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".						
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
132. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	Оценка СИЗ: Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать слесаря по ремонту оборудования котельных... согласно п.11 Приложения N 11 к постановлению Минтруда РФ от 25 декабря 1997 г. N 66. "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам паросилового и энергетического хозяйства (кроме производства электрической энергии" (с изменениями от 17 декабря 2001 г.); Приказа Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. "Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств". Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать слесаря по ремонту оборудования котельных... согласно п.11 Приложения N 11 к постановлению Минтруда РФ от 25 декабря 1997 г. N 66. "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуаль-	Предупреждение травматизма. Защита от загрязнения.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	ной защиты работникам паросильного и энергетического хозяйства (кроме производства электрической энергии" (с изменениями от 17 декабря 2001 г.); *п.19 "Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, спец. обувью и др. средствами индивидуальной защиты" №290 от 01.06.2009 г с изм. №28 от 27.01.2010г; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".						
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
	Освещение: Увеличить количество светильников в котельной или установить лампы другой мощности.	Увеличение искусственной освещенности и доведение до ПДУ согласно СП 52.13330.2011.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной	
133. Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту электрооборудования и КИП и А	Оценка СИЗ: Обеспечивать слесаря -электрика... сертифицированными СИЗ согласно п.234 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 октября 2008 года N 543н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАС-	Предупреждение травматизма. Защита от загрязнения.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	НЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ"; *п.4 Примечание к пр. 543 н.; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.						
	Освещение: Увеличить количество светильников в котельной или установить лампы другой мощности.	Увеличение искусственной освещенности и доведение до ПДУ согласно СП 52.13330.2011.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной	
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	(Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
	Наименование профессии привести в соответствие с ОК 016-94	Установление льгот и компенсаций		КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2013	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	выполнено
134. Сторож (вахтер)	Оценка СИЗ: Обеспечить сторожа (вахтера) сертифицированными СИЗ согласно п.80 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными усло-	Защита от загрязнений. Снижение риска повреждению здоровья.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	<p>виями труда, а также на работах выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением";</p> <p>Приложение N 1 к Приказу Минздравоохранения России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.</p>						
Участок тепловых сетей, ЦТП, насосных № 6							
ЦТП № 6/1 (п. Южно-Морской)							
135. Оператор теплового пункта	<p>Оценка СИЗ: Приобретать и обеспечивать оператора теплового пункта сертифицированными СИЗ согласно п.96 Приложения к Приказу Минздравоохранения России от 25 апреля 2011 г. N 340н "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ (раздел. 5 Предприятия тепловых сетей);</p> <p>Приложение N 1 к Приказу Минздравоохранения России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.</p>	<p>Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Начальник котельной ОМТС</p>	

136. Слесарь-ремонтник	Приобретать и обеспечивать сертифицированными СИЗ слесаря-ремонтника согласно п.231 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 октября 2008 года N 543н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ";* п. 4 Примечания к пр. 543н.; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.	Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
137. Сторож (вахтер)	Оценка СИЗ: Обеспечить сторожа (вахтера) сертифицированными СИЗ согласно п.80 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сер-	Защита от загрязнений. Снижение риска повреждению здоровья.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	<p>тифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением";</p> <p>Приложение N 1 к Приказу Минздравоохранения России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.</p>						
ЦТП № 6/2 (п. Ливадия)							
138. Оператор теплового пункта	<p>Оценка СИЗ: Приобретать и обеспечивать оператора теплового пункта сертифицированными СИЗ согласно п.96 Приложения к Приказу Минздравоохранения России от 25 апреля 2011 г. N 340н "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ (раздел. 5 Предприятия тепловых сетей); Приложение N 1 к Приказу Минздравоохранения России от 17</p>	<p>Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Начальник котельной ОМТС</p>	

	декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.						
139. Слесарь-ремонтник	Приобретать и обеспечивать сертифицированными СИЗ слесаря-ремонтника согласно п.231 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 октября 2008 года N 543н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ";* п. 4 Примечания к пр. 543н.; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.	Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
140. Сторож (вахтер)	Оценка СИЗ: Обеспечить сторожа (вахтера) сертифицированными СИЗ согласно п.80 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития	Защита от загрязнений. Снижение риска повреждению здоровья.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	<p>Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением";</p> <p>Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.</p>						
Обслуживание тепловых сетей, ЦТП, насосных							
141. Слесарь-ремонтник	<p>Приобретать и обеспечивать сертифицированными СИЗ слесарь-ремонтника согласно п.231 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 октября 2008 года N 543н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕ-</p>	<p>Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Начальник котельной ОМТС</p>	

	РАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ";* п. 4 Примечания к пр. 543н.; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.						
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
142. Электрогазосварщик	Оценка СИЗ: Приобретать и обеспечивать сертифицированными СИЗ электрогазосварщика согласно п.90 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.	Защита от загрязнения. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	

Аварийно-диспетчерская служба №6							
143. Слесарь-ремонтник	Приобретать и обеспечивать сертифицированными СИЗ слесаря-ремонтника согласно п.231 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 октября 2008 года N 543н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ";* п. 4 Примечания к пр. 543н.; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.	Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
144. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Приобретать и обеспечивать электромонтёра по ремонту...сертифицированными СИЗ согласно п.91 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября	Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	<p>2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"; *п.5 Приложение к пр. №541н.;</p> <p>Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.</p>						
<i>Центральный склад</i>							
145. Кладовщик	<p>Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать кладовщика согласно п.30 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением";</p> <p>Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17</p>	<p>Защита от загрязнений и переохлаждения. Снижение риска повреждению здоровья.</p>	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.						
146. Грузчик	Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать грузчика согласно п.19 Приложение к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. "Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".	Защита от загрязнений и от переохлаждения. Снижение риска повреждению здоровья.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
Ремонтно-строительная группа							
147. Плотник-столяр	Оценка СИЗ: Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать плотника-столяра согласно п.79 Приложение к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бес-	Защита от загрязнения. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	<p>платной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением";</p> <p>п.5 Приложение к пр. №541н.; Приложение N 1 к Приказу Минздравоохранения России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. "Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств"</p>						
148. Штукатур-маляр	<p>Оценка СИЗ: Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать штукатур-маляра согласно п.87 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 июля 2007 г. N 477. "Типовые нормы бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"; *п.7 Примечание к пр. №477;</p> <p>Приложение N 1 к Приказу Минздравоохранения России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. "Типовые нормы бесплатной выдачи работ-</p>	<p>Защита от загрязнения. Предупреждение травматизма.</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Начальник котельной ОМТС</p>	

	никам смывающих и (или) обезвреживающих средств".						
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
149. Уборщик производственных и служебных помещений	Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать уборщика производственных и служебных помещений согласно п.84 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.	Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	
<i>Отдел главного энергетика</i>							
150. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Оценка СИЗ: Приобретать и обеспечивать электромонтёра по ремонту... сертифицированными СИЗ согласно п.91 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октяб-	Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	<p>ря 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением";</p> <p>Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.</p>						
151. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	<p>Оценка СИЗ: Приобретать и обеспечивать сертифицированными СИЗ слесаря по КИП и А согласно п.69 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением;</p> <p>Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обез-</p>	Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

Служба ГО И ЧС	вреживающих средств.						
152. Слесарь-ремонтник	Приобретать и обеспечивать сертифицированными СИЗ слесаря-ремонтника согласно п.231 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 октября 2008 года N 543н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ";* п. 4 Примечания к пр. 543н.; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.	Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
153. Электрогазосварщик	Оценка СИЗ: Приобретать и обеспечивать сертифицированными СИЗ электрогазосварщика согласно п.90 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н."ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифициро-	Защита от загрязнения. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	ванных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.						
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
<i>Служба эксплуатации тепловых сетей</i>							
154. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	Обеспечить сертифицированными СИЗ слесаря по обслуживанию тепловых сетей согласно п.98 Приложения к Приказу Минздравсоцразвития России от 25 апреля 2011 г. N 340н "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ" (раздел 5 "Предприятия тепловых сетей");	Защита от загрязнений. Снижение риска повреждению здоровья.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.						
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
<i>Административно-хозяйственный отдел</i>							
155. Дворник	Обеспечить сертифицированными СИЗ дворника согласно п.20 Приложение к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. "Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".	Защита от загрязнений и переохлаждения. Снижение риска повреждению здоровья.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
156. Уборщик производственных и служебных помещений	Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать уборщика производственных и служебных помещений согласно п.84 При-	Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	<p>ложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением";</p> <p>Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.</p>						
157. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	<p>Приобрести сертифицированные СИЗ и обеспечить рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий согласно п.64 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением";</p> <p>Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17</p>	Защита от загрязнения. Предотвращение травматизма.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	декабря 2010 г. N 1122н. "Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".						
<i>Служба химического надзора</i>							
158. Лаборант химического анализа	Обеспечить сертифицированными СИЗ лаборанта химического анализа согласно п.37 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.	Предупреждение травматизма. Защита от загрязнения.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	(Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
<i>Автотранспортная служба</i>							
<i>Водители</i>							
159а. Водитель автомобиля (Т. Крузер, гос. № В 078 ТТ)	Оценка СИЗ: Приобретать сертифицированные средства защиты и обеспечивать водителя (легкового) автомобиля согласно п. п.2	Предупреждение травматизма, защита от загрязнения.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	Приложения N 1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22.06.2009 N 357н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ШОССЕЙНЫХ ДОРОГ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. "Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".						
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
160. Водитель автомобиля ГАЗ 3307 ((вакуумка), гос. № О 540 НР	Шум: Шум: 1). Провести ТО автомобиля, ремонт двигателя ГАЗ 3307 гос. № О 540 НР . 2). Применение средств звукопоглощения (вкладыши противозумные) при управлении насосом.	Доведение уровня шума в кабине автомобиля до ПДУ согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Снижение риска повреждения здоровью.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник АТС	
	Приобретать сертифицированные средства защиты и обеспечивать водителя автомобиля (вакуумка) согласно п.104 Приложения к Приказу Минздравсоцразвития России от 25 апреля 2011 г. N 340н	Предупреждение травматизма, защита от загрязнения и переохлаждения.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	<p>"ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. "Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".</p>						
	<p>Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.</p>	<p>(Компенсации за работу во вредных условиях труда</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Отдел труда и заработной платы</p>	
<p>161. Водитель автомобиля ГАЗ 3309 (вакуумка), гос. № К 065 АК</p>	<p>Шум: 1). Провести ТО автомобиля, ремонт двигателя ГАЗ гос. № К 065 АК. 2). Применение средств звукопоглощения (вкладыши противозумные) при управлении насосом.</p>	<p>Доведение уровня шума в кабине автомобиля до ПДУ согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Снижение риска повреждения здоровью.</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Начальник АТС</p>	
	<p>Приобретать сертифицированные средства защиты и обеспечивать водителя автомобиля (вакуумка) согласно п.104 Приложения к Приказу Минздравсоцразвития России от 25 апреля 2011 г. N 340н "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ</p>	<p>Предупреждение травматизма, защита от загрязнения и переохлаждения.</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Начальник котельной ОМТС</p>	

	ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. "Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".						
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	(Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
162а. Водитель автомобиля Зил 131 (фургон), гос. № Р 071НР	Шум: 1). Провести ТО автомобиля, ремонт двигателя ЗИЛ 131 №Р 071 НР. 2). Применение средств звукопоглощения (вкладыши против шумные) при управлении дизельгенератором.	Доведение уровня шума в кабине автомобиля до ПДУ согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Снижение риска повреждения здоровью.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник АТС	
	Приобретать сертифицированные средства защиты и обеспечивать водителя автомобиля (фургон) согласно п.2 Приложения N 1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22.06.2009 N 357н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ,	Предупреждение травматизма, защита от загрязнения.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ШОССЕЙНЫХ ДОРОГ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. "Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".						
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	(Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
163а. Водитель автомобиля ГАЗ 6615 (фургон), гос. № С 593 НР	Шум: 1). Провести ТО автомобиля, ремонт двигателя ГАЗ 6615 №С 593 НР . 2). Применение средств звукопоглощения (вкладыши противозумные) при управлении дизельгенератором.	Доведение уровня шума в кабине автомобиля до ПДУ согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Снижение риска повреждения здоровья.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник АТС	
	Приобретать сертифицированные средства защиты и обеспечивать водителя автомобиля (фургон) согласно п.2 Приложения N 1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22.06.2009 N 357н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ,	Предупреждение травматизма, защита от загрязнения.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ШОССЕЙНЫХ ДОРОГ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. "Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".						
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	(Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
164. Водитель автомобиля ГАЗ 3307 (бортовой), гос. № К 637 НР	Приобретать сертифицированные средства защиты и обеспечивать водителя автомобиля (бортовой) согласно п.2 Приложения N 1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22.06.2009 N 357н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ШОССЕЙНЫХ ДОРОГ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ,	Предупреждение травматизма, защита от загрязнения.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	<p>ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. "Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".</p>						
	<p>Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.</p>	<p>(Компенсации за работу во вредных условиях труда</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Отдел труда и заработной платы</p>	
<p>165. Водитель автомобиля ГАЗ 53 (вакуумка), гос. №Н 828 НМ</p>	<p>Шум: Шум: 1). Провести ТО автомобиля, ремонт двигателя ГАЗ 53 гос. № Н 828 НМ . 2). Применение средств звукопоглощения (вкладыши противозумные) при управлении насосом.</p>	<p>Доведение уровня шума в кабине автомобиля до ПДУ согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Снижение риска повреждения здоровья.</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Начальник АТС</p>	
	<p>Приобретать сертифицированные средства защиты и обеспечивать водителя автомобиля (вакуумка) согласно п.104 Приложения к Приказу Минздравсоцразвития России от 25 апреля 2011 г. N 340н "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ</p>	<p>Предупреждение травматизма, защита от загрязнения и переохлаждения.</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Начальник котельной ОМТС</p>	

	С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. "Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".						
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	(Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
166а. Водитель автомобиля ЗИЛ ММЗ (самосвал), гос. № С 596 НР	Шум: Провести ТО и ремонт двигателя автомобиля ЗИЛ ММЗ, №С596 НР	Доведение уровня шума в кабине автомобиля до ПДУ согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник АТС	
	Приобретать сертифицированные средства защиты и обеспечивать водителя автомобиля (самосвал) согласно п.2 Приложения N 1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22.06.2009 N 357н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ШОССЕЙНЫХ ДОРОГ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития	Предупреждение травматизма, защита от загрязнения.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. "Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".						
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	(Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
167. Водитель автомобиля КАМАЗ 5410 (цистерна), гос. № С 594 НР	Шум: Провести ТО и ремонт двигателя автомобиля КАМАЗ 5410, гос. № Н 435 ТТ.	Доведение уровня шума в кабине автомобиля до ПДУ согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник АТС	
	Приобретать сертифицированные средства защиты и обеспечивать водителя автомобиля (вакуумка) согласно п.104 Приложения к Приказу Минздравсоцразвития России от 25 апреля 2011 г. N 340н "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. "Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".	Предупреждение травматизма, защита от загрязнения и переохлаждения.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
168. Водитель автомобиля КАМАЗ НЕФАЗ (цистерна), гос. № М 199 ЕМ	Шум: Провести ТО и ремонт двигателя автомобиля КАМАЗ НЕФАЗ гос. № М 199 .	Доведение уровня шума в кабине автомобиля до ПДУ согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник АТС	
	Приобретать сертифицированные средства защиты и обеспечивать водителя автомобиля (вакуумка) согласно п.104 Приложения к Приказу Минздравсоцразвития России от 25 апреля 2011 г. N 340н "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. "Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".	Предупреждение травматизма, защита от загрязнения и переохлаждения.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
169а. Водитель автомобиля МАЗ 500 (цис-	Шум: 1). Провести ТО автомобиля, ремонт двигателя МАЗ 500 гос.	. Доведение уровня шума в	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник АТС	

терна), гос. № Р 081 НР	№ Р 081 НР . 2). Применение средств звукопоглощения (вкладыши противозумные) при управлении насосной установкой.	кабине автомобиля до ПДУ согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Снижение риска повреждения здоровью.					
	Приобретать сертифицированные средства защиты и обеспечивать водителя автомобиля (вакуумка) согласно п.104 Приложения к Приказу Минздравсоцразвития России от 25 апреля 2011 г. N 340н "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. "Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".	Предупреждение травматизма, защита от загрязнения и переохлаждения.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
170а. Водитель автомобиля КАМАЗ 5310 (борт. цистерна) гос. № Н 435 ТТ	Шум: Провести ТО и ремонт двигателя автомобиля КАМАЗ 5410 гос. № Н 435 ТТ .	Доведение уровня шума в кабине автомобиля до ПДУ согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник АТС	

	<p>Приобретать сертифицированные средства защиты и обеспечивать водителя автомобиля (вакуумка) согласно п.104 Приложения к Приказу Минздравсоцразвития России от 25 апреля 2011 г. N 340н "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. "Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".</p>	<p>96. Предупреждение травматизма, защита от загрязнения и переохлаждения.</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Начальник котельной ОМТС</p>	
	<p>Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.</p>	<p>Компенсации за работу во вредных условиях труда</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Отдел труда и заработной платы</p>	
<p>171. Водитель автомобиля «FUSO»(кран манипулятор) гос. № К074 ЕН</p>	<p>Приобретать сертифицированные средства защиты и обеспечивать водителя автомобиля (кран-манипулятор) согласно п.2 Приложения N 1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22.06.2009 N 357н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ</p>	<p>Предупреждение травматизма, защита от загрязнения.</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Начальник котельной ОМТС</p>	

	ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ШОССЕЙНЫХ ДОРОГ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. "Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".						
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
172. Водитель автомобиля КАМАЗ 5320 (бортовой) гос. № Р 085 НР	Приобретать сертифицированные средства защиты и обеспечивать водителя автомобиля (бортовой) согласно п.2 Приложения N 1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22.06.2009 N 357н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ШОССЕЙНЫХ ДОРОГ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ"; Приложение N	Предупреждение травматизма, защита от загрязнения.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. "Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".						
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
173а. Водитель автомобиля КАМАЗ 55111 (самосвал) гос. № Р 012 ТТ	Шум: Провести ТО и ремонт двигателя автомобиля КАМАЗ 55111 № Р 012 ТТ .	Доведение уровня шума в кабине автомобиля до ПДУ согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник АТС	
	Приобретать сертифицированные средства защиты и обеспечивать водителя автомобиля (самосвал) согласно п.2 Приложения N 1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22.06.2009 N 357н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ШОССЕЙНЫХ ДОРОГ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. "Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смываю-	Предупреждение травматизма, защита от загрязнения.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	щих и (или) обезвреживающих средств".						
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
174. Водитель автомобиля КС 55713 (кран), гос. № Р 364 ВУ	Приобретать сертифицированные средства защиты и обеспечивать водителя автомобиля (кран) согласно п.2 Приложения N 1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22.06.2009 N 357н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ШОССЕЙНЫХ ДОРОГ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. "Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".	Предупреждение травматизма, защита от загрязнения.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
175а. Машинист бульдозера Т 130, № 9353 ВМ	Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать машиниста бульдозера согласно п.4 Приложения N 1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального	Предупреждение травматизма, защита от загрязнения.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	

	<p>развития Российской Федерации от 22.06.2009 N 357н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ШОССЕЙНЫХ ДОРОГ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.</p>						
	<p>Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.</p>	<p>Компенсации за работу во вредных условиях труда</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Отдел труда и заработной платы</p>	
<p>176. Машинист бульдозера ДТ 75, № 9352 ВМ</p>	<p>Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать машиниста бульдозера согласно п.4 Приложения N 1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22.06.2009 N 357н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ШОССЕЙНЫХ ДОРОГ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ,</p>	<p>Предупреждение травматизма, защита от загрязнения.</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Начальник котельной ОМТС</p>	

	<p>ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ";</p> <p>Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н.</p> <p>Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.</p>						
	<p>Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.</p>	<p>Компенсации за работу во вредных условиях труда</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Отдел труда и заработной платы</p>	
<p>177. Машинист экскаватора NEW HOLLAND LB90B № 6706 BT</p>	<p>Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать машиниста экскаватора согласно п.4 Приложения N 1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22.06.2009 N 357н.</p> <p>"ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ШОССЕЙНЫХ ДОРОГ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ";</p> <p>Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н.</p> <p>Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и</p>	<p>Предупреждение травматизма, защита от загрязнения.</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	<p>2014</p>	<p>Начальник котельной ОМТС</p>	

	(или) обезвреживающих средств.						
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
178. Машинист экскаватора "БЕЛАРУСЬ" № 1278	Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать машиниста экскаватора согласно п.4 Приложения N 1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22.06.2009 N 357н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ШОССЕЙНЫХ ДОРОГ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.	Предупреждение травматизма, защита от загрязнения.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	
	Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	

179. Машинист экскаватора 3 ТМ-60М	<p>Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать машиниста экскаватора согласно п.4 Приложения N 1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22.06.2009 N 357н.</p> <p>"ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ШОССЕЙНЫХ ДОРОГ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ";</p> <p>Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н.</p> <p>Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.</p>	Предупреждение травматизма, защита от загрязнения.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	
	<p>Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.</p>	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
<i>Ремонтный персонал</i>							
180. Слесарь по топливной аппаратуре	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения в рем. боксах №1 и №2.	Увеличение искусственной освещенности и	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной	

		доведение до ПДУ согласно СП 52.13330.2011..					
	<p>Приобретать сертифицированные средства защиты и обеспечивать слесаря по топливной аппаратуре согласно п. п.28 Приложения N 1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22.06.2009 N 357н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ШОССЕЙНЫХ ДОРОГ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ";</p> <p>Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. "Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств".</p>	Предупреждение травматизма, защита от загрязнения.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	
	<p>Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ</p>	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	

	№ 870 от 20.11.2008 г.						
181. Электрик	<p>Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать электрика согласно п.27 Приложения N 1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22.06.2009 N 357н.</p> <p>"ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ШОССЕЙНЫХ ДОРОГ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ";</p> <p>Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н.</p> <p>Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.</p>	Предупреждение травматизма. Защита от загрязнения.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	
	Наименование профессии и кодовое обозначение привести в соответствие с ОК 016-94			КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2013	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	
182. Слесарь по ремонту подвижного состава	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения в рем. боксах №1 и №2.	Увеличение искусственной освещенности и	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной	выполнено

		доведение до ПДУ согласно СП 52.13330.2011..					
	<p>Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать электрика согласно п.27 Приложения N 1 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22.06.2009 N 357н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ШОССЕЙНЫХ ДОРОГ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ";</p> <p>Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.</p>	Предупреждение травматизма. Защита от загрязнения.	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Начальник котельной ОМТС	
	<p>Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.</p>	Компенсации за работу во вредных условиях труда	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»	2014	Отдел труда и заработной платы	
183. Электрогазосварщик	Освещение: Модернизировать систему искусственного	Увеличение искусственной	КГУП «Примтеплоэнерго»	КГУП «Примтеплоэнерго»	2014	Начальник котельной	

	освещения в рем. боксе №2.	освещенности и доведение до ПДУ согласно СП 52.13330.2011..		«ФН»			
	<p>Оценка СИЗ: Приобретать и обеспечивать сертифицированными СИЗ электрогазосварщика согласно п.90 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнение"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.</p>	<p>Защита от загрязнения. Предупреждение травматизма.</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	2014	<p>Начальник котельной ОМТС</p>	
	<p>Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.</p>	<p>Компенсации за работу во вредных условиях труда</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	2014	<p>Отдел труда и заработной платы</p>	

184. Токарь	<p>Приобретать и обеспечивать сертифицированными СИЗ токаря согласно п.174 Приложения к Приказу Минздравсоцразвития России от 14 декабря 2010 г. N 1104н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ И МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ, ЗАНЯТЫМ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ОСОБЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ"; *п.4 Приложение к пр. 1104н. Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.</p>	<p>Защита от загрязнений. Предупреждение травматизма.</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	2014	<p>Начальник котельной ОМТС</p>	
	<p>Предусмотреть работнику установленные льготы и компенсации согласно Постановлению Правительства РФ № 870 от 20.11.2008 г.</p>	<p>Компенсации за работу во вредных условиях труда</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго» «ФН»</p>	2014	<p>Отдел труда и заработной платы</p>	
<p><i>Прочий обслуживающий персонал</i></p>							
185. Уборщик производственных и	<p>Приобретать сертифицированные СИЗ и обеспечивать уборщи-</p>	<p>Защита от загрязнений.</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	<p>КГУП «Примтеплоэнерго»</p>	2014	<p>Начальник котельной ОМТС</p>	

помещений	<p>ка производственных и служебных помещений согласно п.84 Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 октября 2008 г. № 541н. "ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"; Приложение N 1 к Приказу Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. N 1122н. Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств.</p>	дение травматизма.					
-----------	---	--------------------	--	--	--	--	--

Председатель аттестационной комиссии


(подпись)

Вербин А.Н.
(Ф.И.О.)


17.02.2014
(дата)

Члены аттестационной комиссии:


(подпись)

Почернина Т.Г.
(Ф.И.О.)

17.02.2014
(дата)


(подпись)

Тюрин А.С.
(Ф.И.О.)

17.02.2014
(дата)


(подпись)

Радчук Л.А.
(Ф.И.О.)

17.02.2014
(дата)


(подпись)


Чернышева Г.Н.
(Ф.И.О.)

17.02.2014
(дата)


(подпись)

Шафран В.П.
(Ф.И.О.)

17.02.2014
(дата)


(подпись)

Копейкина О.В.
(Ф.И.О.)

17.02.2014
(дата)

2014